


LISTA DE PRESENÇA
EDITAL RDC Nº 003/2020
PROCESSO Nº 315/2020 - 15/12/2020 ÀS 10:00 HS.

EMPRESA	REPRESENTANTE
1) ENGETEC	Aurelio Augusto S. da Paz
2) CONSTRAN	THIAGO DA LAMA LOBO
3) DAS	FILIPE DANTAS
4) CONSORCIO INTERVENÇÃO "H" CONSTRUTORA NM I FARES	Gabriele Nunes Moreira
5) CONSTRUTORA BSM LSA	LESI ORUGIRA



du



**ATA SESSÃO INTERNA
ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
RDC Nº 003/2020-PROC. ADM. Nº 315/2020**

A Comissão Especial Técnica de Licitação, instituída através da Portaria nº 36/2020, publicada no DOM nº 7.812, pág. 8, de 10 a 13/10/2020, abaixo assinados, reuniram-se em sessão interna, com o fim específico de analisar e julgar os documentos das Propostas Técnicas das licitantes: 1) CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP; 2) CONSÓRCIO NOVA TANCREDO NEVES (BSM/INO9VARE); 3) CONSÓRCIO NOVA SALVADOR (CONSTRAN/BASITEC); 4) CONSÓRCIO INTERVENÇÃO H (NM/FARES) e 5) ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S/A, referente a RDC nº 003/2020, tipo Técnica e Preço, cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica, isolada ou em consórcio, para Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Infraestrutura em área urbana, para implantação da intervenção “H” – AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI – Integrante do empreendimento – “NOVA TANCREDO NEVES” - Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. **DO JULGAMENTO:** Após análise e julgamento da documentação a Comissão decidiu classificar as licitantes da seguinte forma, conforme memórias de cálculos anexos: -----

Licitante/classificação	Pontuação Total = Nota Técnica/NT
1º) CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP	97,15
2º) ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S/A	96,37
3º) CONSÓRCIO NOVA SALVADOR (CONSTRAN/BASITEC)	94,83
4º) CONSÓRCIO INTERVENÇÃO H (NM/FARES)	94,36
5º) CONSÓRCIO NOVA TANCREDO NEVES (BSM/INO9VARE)	89,43

Em seguida foi suspensa a sessão. O Presidente da Comissão informou que o julgamento será remetido à Comissão Permanente de Licitação, para prosseguimento do certame, de acordo com o Edital e seus anexos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Especial Técnica. Salvador, 07 de dezembro de 2020.


Rafael Dantas de Lima Araújo
Presidente


Aline Mascarenhas de Sousa
Membro


QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

COMPOSIÇÃO DA NOTA TÉCNICA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

Item	Conteúdo	Nota Max.	Nota				
			Engtec	OAS	NM	BSM	Contran
NT1	Experiencia especifica da Empres.	42	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
NT2	Conhecimento do Problem:	10	6,90	9,40	7,50	3,80	8,25
NT3	Plano de Trabalho	10	10,00	10,00	10,00	9,25	9,25
NT4	Equipe Técnica	35	34,50	32,75	32,13	34,38	32,88
NT5	Alternativa Tecnológica /Metodológic	3	2,97	3,00	2,73	0	2,45
TOTAL		100	96,37	97,15	94,36	89,43	94,83


Rafael Araújo
Assessor Chefe
ASSEG/ SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT1: EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA


ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA,
PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO
"NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE: **ENGTEC**

nov/20

ITENS DE SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	UNID.	QUANTIDADE MÍNIMA ACEITÁVEL	QUANTIDADE APRESENTADA	PONTUAÇÃO		REGISTROS DE COMPROVAÇÕES
				MÁXIMA	REALIZADA	
GRUPO 1 - PROJETOS: Elaboração de Projeto básico e/ou executivo de Engenharia						
1	m²	2400	2400 ≤ área da obra ≤ 4200	2	0,00	CAT N.º
			4200 < área da obra ≤ 6000	3	0,00	CAT N.º
			área da obra > 6000	4	4,00	CAT N.º SZS-03910 Pag. 120
2	m²	1400	1400 ≤ área do tabuleiro ≤ 2450	3	0,00	CAT N.º
			2450 < área do tabuleiro ≤ 3500	5	0,00	CAT N.º
			área do tabuleiro > 3500	7	7,00	CAT N.º SZC - 06396 Pg. 0132
3	m	1100	1100 ≤ metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º SZC - 06396 Pg. 0132
GRUPO 2 - OBRAS CIVIS: Execução de obras de:						
3	m²	2800	2800 ≤ área ≤ 4900	3	0,00	CAT N.º
			4900 < área ≤ 7000	5	0,00	CAT N.º
			Área > 7000	7	7,00	CAT N.º SZC - 06396 Pg. 0132
4	m²	1400	1400 ≤ área ≤ 2450	6	0,00	CAT N.º
			2450 < área ≤ 3500	8	0,00	CAT N.º
			Área > 3500	10	10,00	CAT N.º SZC - 06396 Pg. 0132
5	m	1100	1100 < metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º SZC - 06396 Pg. 0132
TOTAL				42,00	42,00	


Aline Mascarenhas
 Gerente de Análise de Projetos
 SUCOR

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT1: EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA


ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA,
PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO
"NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE: **OAS - FUTURE - ATP**

44136

ITENS DE SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	UNID.	QUANTIDADE MÍNIMA ACEITÁVEL	QUANTIDADE APRESENTADA	PONTUAÇÃO		REGISTROS DE COMPROVAÇÕES
				MÁXIMA	REALIZADA	
GRUPO 1 - PROJETOS: Elaboração de Projeto básico e/ou executivo de Engenharia						
1	m ²	2400	2400 ≤ área da obra ≤ 4200	2	0,00	CAT N.º
			4200 < área da obra ≤ 6000	3	0,00	CAT N.º
			área da obra > 6000	4	4,00	CAT N.º 1036662011 Pg. 010
2	m ²	1400	1400 ≤ área do tabuleiro ≤ 2450	3	0,00	CAT N.º
			2450 < área do tabuleiro ≤ 3500	5	0,00	CAT N.º
			área do tabuleiro > 3500	7	7,00	CAT N.º 2620150006123 Pag. 103
3	m	1100	1100 ≤ metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º 1006892013 \pag.060
GRUPO 2 - OBRAS CIVIS: Execução de obras de:						
3	m ²	2800	2800 ≤ área ≤ 4900	3	0,00	CAT N.º
			4900 < área ≤ 7000	5	0,00	CAT N.º
			Área > 7000	7	7,00	CAT N.º 2620140013002 pag. 122
4	m ²	1400	1400 ≤ área ≤ 2450	6	0,00	CAT N.º
			2450 < área ≤ 3500	8	0,00	CAT N.º
			Área > 3500	10	10,00	CAT N.º 2620140009118 Pag. 081
5	m	1100	1100 < metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º 2620140009118 Pag. 081
TOTAL				42,00	42,00	


Aline Macarenhas
 Gerente de Análise de Projetos
 SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT1: EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA


ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA,
PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO
"NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE: **INTERVENÇÃO H (NM)**

nov/20

ITENS DE SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	UNID.	QUANTIDADE E MÍNIMA ACEITÁVEL	QUANTIDADE APRESENTADA	PONTUAÇÃO		REGISTROS DE COMPROVAÇÕES
				MÁXIMA	REALIZADA	
GRUPO 1 - PROJETOS: Elaboração de Projeto básico e/ou executivo de Engenharia						
1 Elaboração de Projetos de Infraestrutura Viária Urbana incluindo projeto geométrico, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem e projeto de pavimentação.	m²	2400	2400 ≤ área da obra ≤ 4200	2	2,00	CAT N.º 39/2009
			4200 < área da obra ≤ 6000	3	0,00	CAT N.º
			área da obra > 6000	4	4,00	CAT N.º FL-23145
2 Elaboração de Projeto estrutural de pontes e viadutos para veículos de passeio e/ou de transporte e/ou de carga	m²	1400	1400 ≤ área do tabuleiro ≤ 2450	3	0,00	CAT N.º
			2450 < área do tabuleiro ≤ 3500	5	0,00	CAT N.º
			área do tabuleiro > 3500	7	7,00	CAT N.º 2620170009736 pag.
3 Elaboração de Projeto básico e executivo de fundações profundas	m	1100	1100 ≤ metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º FL-2209/95
GRUPO 2 - OBRAS CIVIS: Execução de obras de:						
3 Pavimento flexível de vias de tráfego de veículos automotores;	m²	2800	2800 ≤ área ≤ 4900	3	0,00	CAT N.º
			4900 < área ≤ 7000	5	0,00	CAT N.º
			Área > 7000	7	7,00	CAT N.º FL-16048
4 Obras de artes especiais (pontes, elevados e viadutos) para veículos de passageiros e/ou de transporte e/ou de carga;	m²	1400	1400 ≤ área ≤ 2450	6	0,00	CAT N.º
			2450 < área ≤ 3500	8	0,00	CAT N.º
			Área > 3500	10	10,00	CAT N.º FL32058
5 Fundação profunda.	m	1100	1100 < metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º FL-16048
TOTAL				42,00	42,00	


Aline M. Carenhas
 Gerente de Análise de Projetos
 SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT1: EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEVES" – SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE: **NOVA TANCREDO NEVES (BSM)**

nov/20

ITENS DE SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	UNID.	QUANTIDADE MÍNIMA ACEITÁVEL	QUANTIDADE APRESENTADA	PONTUAÇÃO		REGISTROS DE COMPROVAÇÕES
				MÁXIMA	REALIZADA	
GRUPO 1 - PROJETOS: Elaboração de Projeto básico e/ou executivo de Engenharia						
1	m ²	2400	2400 ≤ área da obra ≤ 4200	2	0,00	CAT N.º
			4200 < área da obra ≤ 6000	3	0,00	CAT N.º
			área da obra > 6000	4	4,00	CAT N.º 02519/2008 Pg. 16 a 19
2	m ²	1400	1400 ≤ área do tabuleiro ≤ 2450	3	0,00	CAT N.º
			2450 < área do tabuleiro ≤ 3500	5	0,00	CAT N.º
			área do tabuleiro > 3500	7	7,00	CAT N.º 02519/2008 Pg. 16 a 19
3	m	1100	1100 ≤ metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º 02519/2008 Pg. 16 a 19
GRUPO 2 - OBRAS CIVIS: Execução de obras de:						
3	m ²	2800	2800 ≤ área ≤ 4900	3	0,00	CAT N.º
			4900 < área ≤ 7000	5	0,00	CAT N.º
			Área > 7000	7	7,00	CAT N.º 381/2004 pg 28 a 37
4	m ²	1400	1400 ≤ área ≤ 2450	6	0,00	CAT N.º
			2450 < área ≤ 3500	8	0,00	CAT N.º
			Área > 3500	10	10,00	CAT N.º 2036/10 Pag 38 a 80
5	m	1100	1100 < metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º 2036/10 Pag 38 a 80
TOTAL				42,00	42,00	


Aline Mascarenhas
 Gerente de Análise de Projetos
 SUCOP

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA,
PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO
"NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE: NOVA SALVADOR (CONSTRAN)

nov/20

ITENS DE SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	UNID.	QUANTIDADE E MÍNIMA ACEITÁVEL	QUANTIDADE APRESENTADA	PONTUAÇÃO		REGISTROS DE COMPROVAÇÕES
				MÁXIMA REALIZADA		
GRUPO 1 - PROJETOS: Elaboração de Projeto básico e/ou executivo de Engenharia						
1	m²	2400	2400 ≤ área da obra ≤ 4200	2	0,00	CAT N.º
			4200 < área da obra ≤ 6000	3	0,00	CAT N.º
			área da obra > 6000	4	4,00	CAT N.º 1020170002425 Pag.143
2	m²	1400	1400 ≤ área do tabuleiro ≤ 2450	3	0,00	CAT N.º
			2450 < área do tabuleiro ≤ 3500	5	0,00	CAT N.º
			área do tabuleiro > 3500	7	7,00	CAT N.º 1020180001689 Pag.163
3	m	1100	1100 ≤ metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º 2620130009399 Pag. 187
GRUPO 2 - OBRAS CIVIS: Execução de obras de:						
3	m²	2800	2800 ≤ área ≤ 4900	3	0,00	CAT N.º
			4900 < área ≤ 7000	5	0,00	CAT N.º
			Área > 7000	7	7,00	CAT N.º 2620130009399 Pag. 187
4	m²	1400	1400 ≤ área ≤ 2450	6	0,00	CAT N.º
			2450 < área ≤ 3500	8	0,00	CAT N.º
			Área > 3500	10	10,00	CAT N.º 2620130009399 Pag. 187
5	m	1100	1100 < metros de estaca ≤ 1925	3	0,00	CAT N.º
			1925 < metros de estaca ≤ 2750	5	0,00	CAT N.º
			metros de estaca > 2750	7	7,00	CAT N.º 2620130009399 Pag. 187
TOTAL				42,00	42,00	


Alina Mascarenhas
Gerente de Análise de Projetos
SUCOP

QUADRO DE NOTAS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA NT2

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos e Execução de Obras da Intervenção "H" do Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES

NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA

CONCORRÊNCIA: no. RDC 003/2020

DATA: Outubro/2020

LICITANTE: ENGETEC

DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	%	Pontos		
15.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA	10,00	6,90	15.1.2.1. CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO (no seu todo)	1,00	1,00	80,00%	0,80		
							ÓTIMO		
			15.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O COMPÕEM	2,00	2,00	87,50%	1,75	ÓTIMO	
			15.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	2,00	1,40	65,00%	1,30	BOM	
			15.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS (cadastradas ou não)	2,50	1,75	64,00%	1,60	BOM	
15.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS OBRAS	2,50	0,75	30,00%	0,75	RUIM				

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CONCEITO	%
Omitido	0%
Ruim	> 0% e ≤ 59%
Bom	≥ 60% e ≤ 79%
Ótimo	≥ 80%


Rafael Araújo
 Assessor Chefe
 ASSEG / SUCOP

QUADRO DE NOTAS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA NT2

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos e Execução de Obras da Intervenção "H" do Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES

NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA

CONCORRÊNCIA: no. RDC 003/2020


DATA: Outubro/2020

LICITANTE: Consórcio OAS - FUTURE - ATP

DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	%	Pontos	
15.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA	10,00	9,40	15.1.2.1. CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO (no seu todo)	1,00	1,00	100,00%	1,00	
							ÓTIMO	
			15.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O COMPÕEM	2,00	2,00	95,00%	1,90	ÓTIMO
			15.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	2,00	1,40	60,00%	1,20	BOM
			15.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS (cadastradas ou não)	2,50	2,50	100,00%	2,50	ÓTIMO
15.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS OBRAS			2,50	2,50	100,00%	2,50	ÓTIMO	

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CONCEITO	%
Omitido	0%
Ruim	> 0% e ≤ 59%
Bom	≥ 60% e ≤ 79%
Ótimo	≥ 80%


Rafael Araújo
 Assessor Chefe
 ASSEG/SUCOP

QUADRO DE NOTAS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA NT2

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos e Execução de Obras da Intervenção "H" do Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES

NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA

CONCORRÊNCIA: no. RDC 003/2020


DATA: Outubro/2020

LICITANTE: Consórcio NM - FARES

DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	%	Pontos	
15.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA	10,00	7,50	15.1.2.1. CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO (no seu todo)	1,00	1,00	100,00%	1,00	
							ÓTIMO	
			15.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O COMPÕEM	2,00	2,00	90,00%	1,80	ÓTIMO
			15.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	2,00	2,00	87,50%	1,75	ÓTIMO
			15.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS (cadastradas ou não)	2,50	0,75	56,00%	1,40	RUIM
15.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS OBRAS	2,50	1,75	60,00%	1,50	BOM			

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CONCEITO	%
Omitido	0%
Ruim	> 0% e ≤ 59%
Bom	≥ 60% e ≤ 79%
Ótimo	≥ 80%


Rafael Araújo
 Assessor Chefe
 ASSEG / SUCOP

QUADRO DE NOTAS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA NT2

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos e Execução de Obras da Intervenção "H" do Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES

NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA

CONCORRÊNCIA: no. RDC 003/2020


DATA: Outubro/2020

LICITANTE: CONSÓRCIO NOVA TANCREDO NEVES

DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	%	Pontos	
15.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA	10,00	3,80	15.1.2.1. CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO (no seu todo)	1,00	0,30	30,00%	0,30	
							RUIM	
			15.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O COMPÕEM	2,00	1,40	75,00%	1,50	BOM
			15.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	2,00	0,60	15,00%	0,30	RUIM
			15.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS (cadastradas ou não)	2,50	0,75	34,00%	0,85	RUIM
15.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS OBRAS	2,50	0,75	40,00%	1,00	RUIM			


CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CONCEITO	%
Omitido	0%
Ruim	> 0% e ≤ 59%
Bom	≥ 60% e ≤ 79%
Ótimo	≥ 80%


Rafael Azeiteiro
 Assessor Chief
 ASSEG / SUCOV

QUADRO DE NOTAS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA NT2									
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos e Execução de Obras da Intervenção "H" do Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES									
NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA									
CONCORRÊNCIA: no. RDC 003/2020				DATA: Outubro/2020					
LICITANTE: Consórcio CONSTAN - BASITEC									
DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	DESCRIÇÃO	Nt. Máx.	NOTA	%	Pontos		
15.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA	10,00	8,25	15.1.2.1. CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO (no seu todo)	1,00	1,00	95,00%	0,95		
							ÓTIMO		
			15.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O COMPÕEM	2,00	2,00	87,50%	1,75	ÓTIMO	
			15.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	2,00	2,00	82,50%	1,65	ÓTIMO	
			15.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS (cadastradas ou não)	2,50	2,50	84,00%	2,10	ÓTIMO	
			15.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS OBRAS	2,50	0,75	54,00%	1,35		
						RUIM			

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO	
CONCEITO	%
Omitido	0%
Ruim	> 0% e ≤ 59%
Bom	≥ 60% e ≤ 79%
Ótimo	≥ 80%


Rafael Araújo
 Assessor Chefe
 ASSEG / SUCOP

NT 3

No.	ASPECTOS RELEVANTES	PONTOS	CONSÓRCIO INTERVENÇÃO "H"		CONSÓRCIO NOVA SALVADOR		ENGETEC		CONSÓRCIO OAS-FUTURE ATP		CONSÓRCIO NOVA TANCREDO NEVES	
			NM/FARES	Justificativa	CONSTRAN/BASITEC	Justificativa	ENGETEC	Justificativa	OAS/FUTURE ATP	Justificativa	BSM	Justificativa
1	Identificação e descrição de atividades e suas metodologias, referentes a projetos e obras	2,50	2,50	-	2,50	-	2,50	-	2,50	-	1,75	Breve relato nas pag. 47 e 48, sem entretanto descrever as atividades referente ao objeto principal da licitação, O VIADUTO
2	Fluxograma das atividades	2,00	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	Plano de Ataque	2,50	2,50	-	1,75	O Plano de Ataque está constituído numa alternativa conceitual em evitar as interferências existente, baseado numa proposição de traçado não permitido.	2,50	-	2,50	-	2,50	-
4	Planos de desvios de trânsito e de condições de acessibilidade e de comunicação com a população da região	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
5	Organograma funcional	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
6	Cronograma Executivo	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
TOTAL		10,00	10,00		9,25		10,00		10,00		9,25	

PAG.40 A 139

PAG. 62 A 130

PAG. 37 A 83

PAG.1174 A 1323

PAG.1174 A 1323

Rafael Araújo
Assessor Chefe
ASSEG / SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT4: EQUIPE TÉCNICA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE:

ENGTEC

44136

Elementos para Pontuação	Pontuação por Atestado	Nota Máxima	Quantidade Máxima a ser considerada	Atestados apresentados (Quantidade)	Nota Final	REGISTROS DE COMPROVAÇÕES				
NOTA DO COORDENADOR -Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	2	8	4,00	4,000	8,000	CAT. nº	42393/2016 Pag. 293	35659/2013 Pag. 368	09 Pag. 0611	2620120003113 Pag. 541
Pavimento flexível área mínima de 2800m² por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	42393/2016 Pag. 293	35659/2013 Pag. 368	00742/2015 Pag. 494	2620120003113 Pag. 541
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	42393/2016 Pag. 293	35659/2013 Pag. 368	00742/2015 Pag. 494	2620120003113 Pag. 541
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
NOTA DA CONSULTORIA - Consultores deverão ser Engenheiro(s) Projetista(s) com experiência em elaboração de projetos, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	0,75	3	4,00	4,000	3,000	CAT. nº	2620200006979 Pag. 0687	92346/2019 Pag. 0726	35693/2013 Pag. 0980	83717/2017 Pag. 0905
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m² por atestado	0,75	3	4,00	4,000	3,000	CAT. nº	2620200006979 Pag. 0687	92346/2019 Pag. 0726	35693/2013 Pag. 0980	50953/2013 Pag. 1092
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	1,5	6	4,00	4,000	6,000	CAT. nº	2620200006979 Pag. 0687	92346/2019 Pag. 0726	35693/2013 Pag. 0980	83717/2017 Pag. 0905
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
C1. Profissional Sênior (P1) - Elaboração de Projetos e/ou Gerenciamento de Projetos e/ou Fiscalização de Projetos e/ou Gerenciamento de Obras e/ou Fiscalização de Obras e/ou Execução de Obras conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	0,125	0,5	4,00	4,000	0,500		50241/2017 Pag. 1277	96624/2019 Pag. 1380	2220476145/2018 Pag. 1196	1353770/2019 Pag. 1346
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m² por atestado	0,25	1	4,00	4,000	0,500			96624/2019 Pag. 1380		1353770/2019 Pag. 1346
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,375	1,5	4,00	4,000	1,500		50241/2017 Pag. 1277	96624/2019 Pag. 1380	2220476145/2018 Pag. 1196	49270/2017 Pag. 1121
Pontuação Máxima		3,00			2,500					
C2. Profissional Sênior (P1) - Engenheiro civil com atuação(ões) em execução de obras, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	0,125	0,5	4,00	4,000	0,500	CAT. nº	35477/2013 Pag. 1499	2507/2009 Pag.1611	SZO-68879 Pag. 1638	2620110003904 pag. 1662
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m² por atestado	0,375	1,5	4,00	4,000	1,500	CAT. nº	35477/2013 Pag. 1499	2507/2009 Pag.1611	SZO-68879 Pag. 1638	2620110003904 pag. 1662
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	35477/2013 Pag. 1499	2507/2009 Pag.1611	SZO-68879 Pag. 1638	2620110003904 pag. 1662
Pontuação Máxima		4,00			4,000					
C3. Profissional Sênior (PL) - Profissional com atuação(ões) na área de meio ambiente na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	34286/2013 Pag. 1696	112551/2012 Pag. 1809	42256/2016 Pag. 1859	19330/2012 Pag. 1934
Pontuação Máxima		2,00			2,000					
C4. Profissional Sênior (PL) - Engenheiro ou Arquiteto com formação complementar em Segurança do Trabalho com atuação(ões) na área de segurança do trabalho na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	37821 Pag. 2143	2620110008216 Pag. 2255	4935/2009 pag.2312	2484/2009 Pag. 2337
Pontuação Máxima		2,00			2,000					
Nota Final Totalizada (NT4= N+N+C1+C2)		35,00			34,50					

Alino M. Carenhas
Gerente de Análise de Projetos
SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT4: EQUIPE TÉCNICA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABCAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE:

OAS - FUTURE - ATP

Elementos para Pontuação	Pontuação por Atestado	Nota Máxima	Quantidade Máxima a ser considerada	Atestados apresentados (Quantidade)	Nota Final	REGISTROS DE COMPROVAÇÕES				
NOTA DO COORDENADOR - Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Controle em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	2	8	4,00	4,000	8,000	CAT. nº	2620140013002 pag. 386	OSA - 03923 Pag.436	2620110009050 Pag. 477	src - 12015 Pag. 502
Pavimento flexível área mínima de 2800m ² por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	2620140013002 pag. 386	OSA - 03923 Pag.436	2620110009050 Pag. 477	2620200002160 Pag. 518
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	2620140013002 pag. 386	OSA - 03923 Pag.436	2620110009050 Pag. 477	src - 12015 Pag. 502
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
NOTA DA CONSULTORIA- Consultores deverão ser Engenheiro(s) Projetista(s) com experiência em elaboração de projetos, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,75	3	4,00	3,000	2,250	CAT. nº		01-06423-2009 Pag. 603	01-06512-2009 Pag. 615	01-01437-2010 Pag. 624
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,75	3	4,00	4,000	3,000	CAT. nº	1027202015 Pag. 630	100491-2013 Pag. 642	0104050-1997 Pag. 654	1008342013 Pag.659
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	1,5	6	4,00	4,000	6,000	CAT. nº	01-06367-2009 Pag. 585	1006892013 Pag. 669	104146-2012 Pag. 690	01-06649-2006 Pag. 704
Pontuação Máxima		12,00			11,250					
C1. Profissional Sênior (P1) - Elaboração de Projetos e/ou Gerenciamento de Projetos e/ou Fiscalização de Projetos e/ou Gerenciamento de Obras e/ou Fiscalização de Obras e/ou Execução de Obras conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,125	0,5	4,00	4,000	0,500		93222/2017 Pag. 716	5772/2007 Pag. 735	62578/2017 Pag. 748	5619/2014 Pag. 769
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,25	1	4,00	4,000	1,000		93222/2017 Pag. 716	2444/2018 Pag. 791	84410/2015 Pag. 828	5619/2014 Pag. 769
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,375	1,5	4,00	4,000	1,500		93222/2017 Pag. 716	5772/2007 Pag. 735	62578/2017 Pag. 748	5619/2014 Pag. 769
Pontuação Máxima		3,00			3,000					
C2. Profissional Sênior (P1) - Engenheiro civil com atuação(ões) em execução de obras, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,125	0,5	4,00	4,000	0,500	CAT. nº	2620140013002 pag. 386	OSA - 03923 Pag.436	2620110009050 Pag. 477	src - 12015 Pag. 502
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,375	1,5	4,00	4,000	1,500	CAT. nº	2620140013002 pag. 386	OSA - 03923 Pag.436	2620110009050 Pag. 477	2620200002160 Pag. 518
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	2620140013002 pag. 386	OSA - 03923 Pag.436	2620110009050 Pag. 477	src - 12015 Pag. 502
Pontuação Máxima		4,00			4,000					
C3. Profissional Sênior (PL) - Profissional com atuação(ões) na área de meio ambiente na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	38012/2016 Pag. 910	35101/2018 Pag. 916	38390/2018 Pag. 922	37764/2018 Pag. 926
Pontuação Máxima		2,00			2,000					
C4. Profissional Sênior (PL) - Engenheiro ou Arquiteto com formação complementar em Segurança do Trabalho com atuação(ões) na área de segurança do trabalho na execução de obras iguais ou similares ao										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	1,000	0,500	CAT. nº	38387/2019 Pag. 967			
Pontuação Máxima		2,00			0,500					
Nota Final Totalizada (NT4= N+N+C1+C2)		35,00			32,75					

Ano

Reg. No CREA

N Coordenador /Responsável /Gerente

Geraldo Correia Santos

N Consultor

José Theodorito Neto

C1 -Profissional Sênior (P1) – 01 (um)

Filemon Botto de Barros

29197/D RJ

C2 -Profissional Sênior (P1) – 01 (um)

*Geraldo Correia Santos
*Carlos Augusto Fontana
*Fabiano Carvatho Melo
*Camilo Pinto de Souza
*Alan Martins de Castro

C3 -PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)

João Carlos Cardoso

C4 - PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)


Aline Mascarenhas
Gerente de Análise de Projetos
SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT4: EQUIPE TÉCNICA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP Nº 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE:

INTERVENÇÃO H (NM)

44136

Elementos para Pontuação	Pontuação por Atestado	Nota Máxima	Quantidade Máxima a ser considerada	Atestados apresentados (Quantidade)	Nota Final	REGISTROS DE COMPROVAÇÕES				
NOTA DO COORDENADOR - Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	2	8	4,00	4,000	8,000	CAT. nº	2751 / 2009	00197 / 97	10394 / 2003	147a198
Pavimento flexível área mínima de 2800m² por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	39 / 2009	466 / 2006	467 / 2006	20120007304
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	8A20120000160	1209 / 03	1710 / 01	1653 / 1999
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
NOTA DA CONSULTORIA - Consultores deverão ser Engenheiro(s) Projetista(s) com experiência em elaboração de projetos, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	0,75	3	4,00	4,000	3,000	CAT. nº	SZO 61802	A 6682 / 97	FL 16058	2620170009736
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m² por atestado	0,75	3	4,00	4,000	3,000	CAT. nº	FL 23145	FL 16054	FL 16048	2620170001426
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	1,5	6	4,00	4,000	6,000	CAT. nº	FL 16058 Pag. 551	FL 2209 / 95	FL 23145	A 6682 / 97
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
C1. Profissional Sênior (P1) - Elaboração de Projetos e/ou Gerenciamento de Projetos e/ou Fiscalização de Obras e/ou Execução de Obras conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	0,125	0,5	4,00	4,000	0,500		2620190000194 Pag. 559	2620110008051 Pag. 571	SZS 00145 Pag. 607	2620190000228 Pag. 591
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m² por atestado	0,25	1	4,00	2,000	0,500			2620110008051 Pag. 571		2620190000228 Pag. 591
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,375	1,5	4,00	2,000	0,750		SZS 01526 Pag. 541	2620110008051 Pag. 571		
Pontuação Máxima		3,00			1,750					
C2. Profissional Sênior (P1) - Engenheiro civil com atuação(ões) em execução de obras, conforme descrito abaixo.										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m2 por atestado	0,125	0,5	4,00	3,000	0,375	CAT. nº	20120001693 Pag.621	20120001690 Pag. 627	20120001692 Pag. 642	
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m² por atestado	0,375	1,5	4,00	4,000	1,500	CAT. nº	20120001688 Pag. 651	766/2006 Pag. 635	20120001692 Pag. 642	20120001701 Pag. 663
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	20120001693 Pag.621	20120001690 Pag. 627	20120001692 Pag. 642	20120001701 Pag. 663
Pontuação Máxima		4,00			3,875					
C3. Profissional Sênior (PL) - Profissional com atuação(ões) na área de meio ambiente na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	3,000	1,500	CAT. nº	20120002401 Pag.690	20120002400 Pag. 692	538/2006 Pag. 694	
Pontuação Máxima		2,00			1,500					
C4. Profissional Sênior (PL) - Engenheiro ou Arquiteto com formação complementar em Segurança do Trabalho com atuação(ões) na área de segurança do trabalho na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	2,000	1,000	CAT. nº	29268/2011 Pag. 704	29267/2011 Pag. 705		
Pontuação Máxima		2,00			1,000					
Nota Final Totalizada (NT4= N+N+C1+C2)		35,000			32,125					

Reg. No CREA

N Coordenador /Responsável /Gerente

Nicolau Emmanuel Marques Martins

Engº. Civil

4500 / D

N Consultor

João Nunes Assali

Engº. Civil

C1 - Profissional Sênior (P1) - 01 (um)

Cristian Assali

Engº. Civil

C2 - Profissional Sênior (P1) - 01 (um)

Toufic Karaoğlan Koury

Engº. Civil

C3 - PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)

Lindauberto Rodrigues Coura

Engº. Civil

C4 - PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)

Alexandre Costa Balhazar da Silveira

Engº. Civil

Aline M. Carenhas
Gerente de Análise de Projetos
SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT4: EQUIPE TÉCNICA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP N.º 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE:

NOVA TANCREDO NEVES (BSM)

44136

Elementos para Pontuação	Pontuação por Atestado	Nota Máxima	Quantidade Máxima a ser considerada	Atestados apresentados (Quantidade)	Nota Final	REGISTROS DE COMPROVAÇÕES				
NOTA DO COORDENADOR - Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	2	8	4,00	4.000	8,000	CAT. nº	20140002359 Pag.390	20140002409 Pag. 405	20140000109 pag. 433	114/2011 Pag. 453
Pavimento flexível área mínima de 2800m ² por atestado	0,5	2	4,00	4.000	2,000	CAT. nº	20140002359 Pag.390	20140002409 Pag. 405	1815/2006 Pag. 429	31653/2019 pag. 473
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4.000	2,000	CAT. nº	20140002359 Pag.390	20140002409 Pag. 405	20140000109 pag. 433	31653/2019 pag. 473
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
NOTA DA CONSULTORIA- Consultores deverão ser Engenheiro(s) Projetista(s) com experiência em elaboração de projetos, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,75	3	4,00	4.000	3,000	CAT. nº	74056/2017 Pag. 490	ART 2014 023787 pag. 503	ART 2014023898 Pag. 505	Art 2014023652 Pag 502
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,75	3	4,00	4.000	3,000	CAT. nº	318775/2015 Pag. 520	43452/2017 Pag. 607	318778/2015 Pag. 551	318793/2015 Pag. 597
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	1,5	6	4,00	4.000	6,000	CAT. nº	318775/2015 Pag. 520	43452/2017 Pag. 607	318778/2015 Pag. 551	318793/2015 Pag. 597
Pontuação Máxima		12,00			12,00					
C1. Profissional Sênior (P1) - Elaboração de Projetos e/ou Gerenciamento de Projetos e/ou Fiscalização de Projetos e/ou Gerenciamento de Obras e/ou Fiscalização de Obras e/ou Execução de Obras conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,125	0,5	4,00	4.000	0,500	CAT. nº	323108/2015 Pag. 727	43454/2017 Pag.758	50544/2020 pag.784	378980/2015 Pag 833
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,25	1	4,00	4.000	1,000	CAT. nº	323108/2015 Pag. 727	43454/2017 Pag.758	50544/2020 pag.784	378980/2015 Pag 833
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,375	1,5	4,00	4.000	1,500	CAT. nº	323108/2015 Pag. 727	43454/2017 Pag.758	50544/2020 pag.784	378980/2015 Pag 833
Pontuação Máxima		3,00			3,000					
C2. Profissional Sênior (P1) - Engenheiro civil com atuação(ões) em execução de obras, conforme descrito abaixo										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,125	0,5	4,00	3.000	0,375	CAT. nº	41902/2017 Pag. 999	0000460 Pag. 1044	39744/2016 Pag. 1048	
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,375	1,5	4,00	4.000	1,500	CAT. nº	41902/2017 Pag. 999 39447/2016 Pag. 1122	20140002205 Pag. 1029	39744/2016 Pag. 1048	45890/2017 Pag. 1081
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	3.000	1,500	CAT. nº		ART 20160122775 Pag. 1120	39744/2016 Pag. 1048	ART 20160121195 Pag. 1118
Pontuação Máxima		4,00			3,375					
C3. Profissional Sênior (PL) - Profissional com atuação(ões) na área de meio ambiente na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	4.000	2,000	CAT. nº	000153099 Pag. 1138	000198661 Pag. 1142	000198660 Pag. 1146	000198662 Pag. 1150 000198663 Pag. 1154
Pontuação Máxima		2,00			2,00					
C4. Profissional Sênior (PL) - Engenheiro ou Arquiteto com formação complementar em Segurança do Trabalho com atuação(ões) na área de segurança do trabalho na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	4.000	2,000	ART. nº	20200293187 Pag. 1162	20200233848 Pag. 1164	20200371580 Pag. 1165	20190220504 Pag. 1167 2020028573 Pag. 1166
Pontuação Máxima		2,00			2,00					
Nota Final Totalizada (NT4= N+N+C1+C2)		35,00			34,38					

Reg. No CREA

N Coordenador /Responsável /Gerente

Pedro Aurélio de Freitas Araújo

Engº CIVIL

N Consultor

Daniel de Souza Machado
José Carlos da Rocha

Engº CIVIL

C1 -Profissional Sênior (P1) – 01 (um)

Alessandre Medeiros de Assis Pereira

Engº CIVIL

C2 -Profissional Sênior (P1) – 01 (um)

Bernardo Cardoso Araújo

Engº CIVIL

C3 -PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)


Rogério Vasconcelos de Souza

Arqtº

C4 - PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)

Rosane Leal Simões de Freitas

Engº CIVIL / Segurança


Aline Mascarenhas
Gerente de Administração de Projetos
SUCOP

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA

NT4: EQUIPE TÉCNICA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO "H" - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEVES" - SALVADOR - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC Nº 003/2020 PROCESSO SUCOP Nº 315/2020
MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC PRESENCIAL

LICITANTE:

NOVA SALVADOR CONSTRA

nov/20

Elementos para Pontuação	Pontuação por Atestado	Nota Máxima	Quantidade Máxima a ser Atestada	Atestados apresentados (Quantidade)	Nota Final	REGISTROS DE COMPROVAÇÕES				
NOTA DO COORDENADOR - Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	2	8	4,00	4,000	8,000	CAT. nº	262013000536 Pag. 303	SZO-81871 Pag. 377	2620130011711 Pag. 398	FL-54610 Pag. 442
Pavimento flexível área mínima de 2800m ² por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	262013000536 Pag. 303	SZO-81871 Pag. 377	2620130011711 Pag. 398	FL-54610 Pag. 442
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	262013000536 Pag. 303	SZO-81871 Pag. 377	2620130011711 Pag. 398	FL-54610 Pag. 442
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
NOTA DA CONSULTORIA - Consultores deverão ser Engenheiro(s) Projeta(s) com experiência em elaboração de projetos, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,75	3	4,00	4,000	3,000	CAT. nº	1020170002425 Pag. 469	035 Pag. 489	1020190001347 Pag. 507	1020180001689 Pag. 520
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,75	3	4,00	4,000	3,000	CAT. nº	1020170002425 Pag. 469	1020190001033 Pag. 499	1020190001347 Pag. 507	1020180001689 Pag. 520
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	1,5	6	4,00	4,000	6,000	CAT. nº	1020170002425 Pag. 469	1020190001033 Pag. 499	1020190001347 Pag. 507	1020180001689 Pag. 520
Pontuação Máxima		12,00			12,000					
C1. Profissional Sênior (P1) - Elaboração de Projetos e/ou Gerenciamento de Projetos e/ou Fiscalização de Projetos e/ou Gerenciamento de Obras e/ou Fiscalização de Obras conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,125	0,5	4,00	3,000	0,375		20110000564 Pag. 571	2685/2010 pag. 555	1536/2000 Pag. 536	
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,25	1	4,00	4,000	1,000		634/2015 Pag. 577	2685/2010 pag. 555	20110000562 pag. 565	20110000564 Pag. 571
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,375	1,5	4,00	4,000	1,500		1695/2005 Pag. 545	20110000562 pag. 565	20110000564 Pag. 571	1536/2000 Pag. 536
Pontuação Máxima		3,00			2,875					
C2. Profissional Sênior (P1) - Engenheiro civil com atuação(ões) em execução de obras, conforme descrito abaixo:										
Ponte e/ou viaduto área mínima de 1400,00m ² por atestado	0,125	0,5	4,00	4,000	0,500	CAT. nº	1020170002450 pag. 585	1020190001041 Pag. 605	1020190001346 pag. 623	1020180001901 Pag. 636
Pavimento flexível área mínima de 2800,00m ² por atestado	0,375	1,5	4,00	4,000	1,500	CAT. nº	1020170002450 pag. 585	1020190001037 Pag. 615	1020190001346 pag. 623	1020180001901 Pag. 636
Fundação profunda quantidade mínima de 1100m por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	1020170002450 pag. 585	1020190001037 Pag. 615	1020190001346 pag. 623	1020180001901 Pag. 636
Pontuação Máxima		4,00			4,000					
C3. Profissional Sênior (PL) - Profissional com atuação(ões) na área de meio ambiente na execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	4,000	2,000	CAT. nº	511/2006 Pag. 798	1307/2002 Pag. 812	1305/2002 Pag. 807	670/1996 ág. 802
Pontuação Máxima		2,00			2,000					
C4. Profissional Sênior (PL) - Engenheiro ou Arquiteto com formação complementar em Segurança do Trabalho com atuação(ões) na área de segurança do trabalho na execução de obras iguais ou similares										
Ponto por atestado	0,5	2	4,00	0,000	0,000	CAT. nº				
Pontuação Máxima		2,00			0,000					
Nota Final Totalizada (NT4= N+N+C1+C2)		35,00			32,88					

Reg. No CREA

N Coordenador /Responsável /Gerente

Jorge Alberto Aum

Engº Civil

N Consultor

Antonio Alberto Basílio

Engº Civil

31482-D - SP

C1 - Profissional Sênior (P1) - 01 (um)

Antonio Pereira Tonhá

Engº Civil

C2 - Profissional Sênior (P1) - 01 (um)

Rafael Basílio

Engº Civil

8130-Dd - GO

C3 - PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)

Francisco José Fontes Lima

Engº Civil

C4 - PROFISSIONAL SÊNIOR (PL)

Não Designado


Aline Mastarenhas
Gerente de Análise de Projetos
SUCOP

NT 5

No.	ASPECTOS RELEVANTES	PONTOS	CONSÓRCIO INTERVENÇÃO "H"		CONSÓRCIO NOVA SALVADOR		ENGETEC		CONSÓRCIO OAS-FUTURE ATP		CONSÓRCIO NOVA TANCREDO NEVES	
			NM/FARES	Justificativa	CONSTRAN/BASITEC	Justificativa	ENGETEC	Justificativa	OAS/FUTURE ATP	Justificativa	BSM	Justificativa
1	Prazo de implantação	0,50	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,00	Não apresenta solução alternativa ou inovação tecnológica.
2	Impactos durante a execução	0,50	0,35	Atenção para a pag. 144, pois a alternativa proposta em caixão de concreto, depende de uma aprovação prévia do cimbramento e este não foi apresentado mesmo que de forma esquemática.	0,35	Em desacordo com os planos da SEMOB/Transalvador, onde afetaria a implantação do Projeto da Linha Viva. Como não apresentaram de acordo ao traçado original, entende-se que não estão aptos aos impactos da execução do projeto da licitação	0,465	Atenção para o Vão entre os Apoios AP09 e AP10, pois a alternativa proposta em caixão de concreto, depende de cimbramento e este não foi apresentado mesmo que de forma esquemática.	0,50	-	0,00	Não apresenta solução alternativa ou inovação tecnológica.
3	Impacto na paisagem urbana	0,50	0,50	-	0,10	Em desacordo com os planos da SEMOB/Transalvador, onde afetaria a implantação do Projeto da Linha Viva.	0,50	-	0,50	-	0,00	Não apresenta solução alternativa ou inovação tecnológica.
4	Interferências na infraestrutura existente	0,50	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,00	Não apresenta solução alternativa ou inovação tecnológica.
5	Custos de Manutenção	0,50	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,00	Não apresenta solução alternativa ou inovação tecnológica.
6	Segurança durante a execução	0,50	0,375	Atenção para a pag. 144, pois a alternativa proposta em caixão de concreto, depende de uma aprovação prévia do cimbramento e este não foi apresentado mesmo que de forma esquemática.	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,00	Não apresenta solução alternativa ou inovação tecnológica.
TOTAL		3,00	2,73		2,45		2,97		3,00		0,00	

PAG.142 A 145

ITEM 9.2.2

Item 8
PAG. 84 A 91

PAG. 1324 A 1335

PAG. 1324 A 1335

PAG. 17, APRESENTA
MODIFICAÇÃO DO
TRAÇADO PROPOSTA
DO EDITAL


Rafael Araújo
Assessor Chefe
ASSEG / SUCOP