OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 90016/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA PARCIAL DA EDIFICAÇÃO DA SEDE DO ILÊ AIYÊ- SITUADA NA RUA DIRETA DO CURUZU, n° 228, CURUZU, SALVADOR/BA.

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Salvador-Ba, 17 de outubro de 2024.

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1° H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ÍNDICE

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
1	**CARTA DE APRESENTAÇÃO**	1
2	**HABILITAÇÃO JURÍDICA**	
2.1	CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO	4
3	**REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**	
3.1	**REGULARIDADE FISCAL**	
3.1.1	INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ	16
3.1.2	INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL **- ISENTA**	-
3.1.3	INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	17
3.1.4	PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA E INSS	18
3.1.5	PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	19
3.1.6	PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	20
3.1.7	CERTIFICADO DE REGULARIDADE RELATIVA AO FGTS	21
3.2	**REGULARIDADE TRABALHISTA**	
3.2.1	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	22
4	**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**	
4.1	BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022	24
4.2	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E ÍNDICES FINANCEIROS - EXERCÍCIO 2022	28
4.3	DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO 2022	30
4.4	BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023	31
4.5	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E ÍNDICES FINANCEIROS - EXERCÍCIO 2023	36
4.6	DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO 2023	38
4.7	DISPONIBILIDADE FIINANCEIRA LÍQUIDA - DFL	39
4.8	RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS	40
4.9	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	42

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
5	**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**	
5.1	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO NO CREA - PJ E PF	44
5.2	ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL	46
5.3	EQUIPE TÉCNICA, CURRÍCULO E COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO	71
6	**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO**	
6.1	DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DE UM DOS MODELOS ANEXOS DO DECRETO Nº 4358 DE 05/09/02, DOU DE 06/09/02	75
6.2	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 18.185/2008, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA	76
6.3	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - CTF/APP	77
6.4	DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E NORMAS ESPECÍFICAS.	78
6.5	DECLARAÇÃO ITEM 10.13. DO EDITAL	79
7	**TERMO DE ENCERRAMENTO**	80

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARTA DE APRESENTAÇÃO

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concorrência nº 90016/2024
Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

A empresa **Ouriço Construções E Empreendimentos Ltda,** inscrita no CNPJ/MF nº 09.406.009/0001-71, apresenta seus documentos de habilitação para participação na Concorrência nº 90016/2024, cujo objeto é a Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

HABILITAÇÃO JURÍDICA

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA

OURICO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do art. 1.052 e demais disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, aplicáveis à espécie, as partes abaixo qualificadas, a saber:

1) **ALESSANDRA PENAS PINHEIRO MARTINEZ**, brasileira, natural da Cidade de Salvador/BA, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade RG Nº 05.758.485-66-SSP/BA, CIC/MF Nº 545.271.045-00, residente e domiciliada à Rua Tenente Pires Ferreira, 143, Ap. 202, Ladeira da Barra, na cidade de Salvador/BA, CEP 40130-160; e

2) **MANOEL FRANCISCO BARBOSA MARTINEZ**, brasileiro, natural da Cidade de Salvador/BA, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portadora da Carteira de Identidade RG Nº 01523666-87-SSP/BA, CIC/MF Nº 425.579.095-72, residente e domiciliado à Rua Tenente Pires Ferreira, 143, Ap. 202, Ladeira da Barra, na cidade de Salvador/BA, CEP 40130-160;

têm entre si justa e contratada a constituição de uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA 1ª - DENOMINAÇÃO

A sociedade girará sob a denominação empresarial de OURIÇO EMPREENDIMENTOS LTDA.

CLÁUSULA 2ª - SEDE

A sociedade terá sede e foro na Rua Haeckel José de Almeida, n.º 27, Jaguaribe, 41.613-971, Salvador - Bahia.

CLÁUSULA 3ª - OBJETO

A sociedade terá por objeto social a locação de bens imóveis próprios, o desmembramento ou loteamento de terrenos, a incorporação imobiliária, a construção e alienação das unidades autônomas decorrentes, lançando-as a público e a participação em outras empresas na qualidade de acionista ou sócia.

CLÁUSULA 4ª - PRAZO

4.1 - A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste contrato e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - CAPITAL SOCIAL

5.1 - O capital social é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dividido em 8.000 (oito mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e a ser integralizado em moeda corrente nacional, em um prazo de 24 meses a partir da presente data, estando assim distribuídas:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R$)	PERCENTUAL (%)
Alessandra Penas Pinheiro Martinez	80	80,00	1%
Manoel Francisco Barbosa Martinez	7.920	7.920,00	99%
TOTAL	8.000	8.000,00	100%

5.2 - Os sócios terão direito de preferência para subscrever as quotas a serem criadas em caso de aumento de capital da sociedade, na proporção de suas participações societárias, a ser apurada no momento em que ocorrer a deliberação aprovando o mencionado aumento de capital. O prazo para o exercício deste direito será de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação dos sócios, se todos estiverem presentes, ou da data em que cada um dos sócios ausentes da respectiva reunião for informado, por meio de correspondência cujo recebimento possa ser comprovado, acerca da deliberação de aumento de capital social.

CLÁUSULA 6ª - LIMITE DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

6.1 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 7ª - DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

7.1 - Cada quota outorgará ao sócio o direito a um voto nas deliberações sociais. Os sócios se comprometem a empenhar os seus melhores esforços para chegar a um acordo com relação às deliberações societárias.

7.2 - Exceto se houver algum quorum especial exigido na legislação aplicável ou estabelecido neste Contrato Social, o quorum de aprovação de quaisquer matérias sujeitas à deliberação dos sócios será o da maioria de quotas em que se divide o capital social da sociedade, ou seja, 50% (cinqüenta por cento) mais uma quota do capital social da sociedade.

CLÁUSULA 8ª - REUNIÃO DE SÓCIOS

8.1 - Os sócios reunir-se-ão, inclusive por seus procuradores, a qualquer tempo, sempre que necessário. As reuniões serão convocadas por qualquer um dos sócios ou seus procuradores, em qualquer ocasião importante, tal como o exigirem os interesses da Sociedade. As convocações para reunião dos sócios ("Reunião" no singular e "Reuniões", no plural) indicarão os assuntos a serem discutidos, o local, a data e o horário das Reuniões e deverão ser entregues aos sócios ou seus procuradores, pessoalmente, ou por meio de fac-símile, telegrama, internet, pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes da Reunião, e, em segunda convocação, com pelo menos 1 (um) dia útil de antecedência. As Reuniões também poderão ser realizadas via telefone se cada sócio participante puder ouvir os demais. As decisões tomadas serão registradas em atas, que serão assinadas por todos os sócios presentes ou seus procuradores, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de livro de ata.

8.2 - As Reuniões instalar-se-ão com a presença de titulares de no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social.

8.3 - Os sócios reunir-se-ão pelo menos 1 (uma) vez a cada ano para discutir e aprovar as contas da administração, deliberar sobre o balanço patrimonial, e o de resultado econômico.

8.4 - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto.

CLÁUSULA 9ª - EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

9.1 - O exercício social da Sociedade será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que um balanço geral será levantado e será preparada a demonstração de lucros e perdas, incluindo as deduções, depreciações, amortizações e outras contas exigidas pela lei bem como aquelas julgadas necessárias pelos sócios. Os

sócios poderão decidir pela elaboração de balanços patrimoniais intermediários, a qualquer tempo, a fim de que os lucros apurados possam ser distribuídos.

9.2 - Os lucros líquidos da Sociedade serão distribuídos entre os sócios na forma e na proporção em que, por decisão unânime, estabelecerem os sócios. Caso não haja consenso entre os sócios, a totalidade dos lucros líquidos apurados no exercício será distribuída entre os sócios na proporção de suas respectivas participações no capital social da Sociedade.

CLÁUSULA 10ª - TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE QUOTAS

10.1 - Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas no capital social da Sociedade a quaisquer terceiros, exceto com a aprovação unânime de todos os demais sócios da Sociedade.

10.2 - As quotas da Sociedade são indivisíveis em relação a ela e nenhum dos sócios quotistas poderá ceder, transferir ou onerar suas quotas ou seu direito de preferência na aquisição de novas quotas sem o consentimento prévio e por escrito de todos os demais sócios quotistas.

10.3 - Os sócios quotistas terão direito de preferência para adquirir as quotas a serem cedidas por qualquer deles a terceiros, bem como para subscrever as quotas a serem emitidas em caso de aumento do capital social da Sociedade, na proporção de suas participações societárias, devendo o exercício desse direito se dar em até 30 (trinta) do ato que deliberar o aumento do capital social da Sociedade ou no prazo especificado pelos sócios.

10.4 - Fica vedado aos sócios a constituição de quaisquer ônus ou gravames sobre as quotas da sociedade sem a prévia anuência, por escrito, da totalidade dos demais sócios, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

CLÁUSULA 11ª - ADMINISTRAÇÃO

11.1 - A sociedade será gerida e administrada pelo sócio **MANOEL FRANCISCO BARBOSA MARTINEZ**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, a quem são atribuídos todos os poderes para gerir e administrar os negócios sociais, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. O administrador responderá para com a Sociedade e terceiros pelos excessos cometidos

ou pelos atos que vierem a ser praticados com violação da lei ou do presente Contrato. O administrador poderá praticar em nome da Sociedade todos os atos necessários à fiel e cabal consecução do seu objeto social.

11.2 - Concordam os sócios quotistas que a administração da Sociedade poderá ser exercida também por não sócios, nomeado em Reunião por deliberação conjunta e unânime de todos os sócios.

11.3 – É vedado o uso da denominação social em documentos e negócios estranhos aos interesses sociais, bem como a prestação de garantias, avais, endossos, etc., em negócios alheios aos objetivos sociais.

11.4 - A eficácia e validade dos atos que importem em alienação ou oneração dos bens do ativo permanente da Sociedade, obtenção de financiamentos e ou prestação de quaisquer garantias dependerão de decisão de titulares de 2/3 do capital social da sociedade.

11.5 – Não haverá retiradas a título de *pro labore*.

CLÁUSULA 12ª - DISSOLUÇÃO

12.1 - A morte, incapacidade ou retirada de qualquer sócio não acarretará a dissolução da Sociedade. No caso de morte, incapacidade ou retirada de qualquer sócio, os sócios remanescentes poderão optar por: (a) adquirir as quotas do sócio morto, incapacitado ou que se retirar, pelo valor contábil das quotas e na proporção do número de quotas que cada sócio remanescente detiver no capital da Sociedade; (b) providenciar para que terceiros adquiram todas as referidas quotas; (c) liquidar as quotas do sócio morto ou incapacitado.

CLÁUSULA 13ª - LIQUIDAÇÃO

13.1 - Nos termos da legislação aplicável, a Sociedade será liquidada por decisão dos sócios representando 3/4 do capital social da Sociedade.

CLÁUSULA 14ª - DESIMPEDIMENTO

14.1 - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,

o acesso a cargos públicos, ou crime alimentar, de prevenção, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 15ª - OMISSÕES

15.1 - Em casos de omissão do presente Contrato Social, a Sociedade será regida pelas normas aplicáveis às sociedades limitadas, e, no silêncio dessas, supletivamente, por aquelas que regem as sociedades por ações.

CLÁUSULA 16ª - FORO

16.1 - Os sócios quotistas elegem o Foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, como competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Salvador, 08 de janeiro de 2008.

ALESSANDRA PENAS PINHEIRO MARTINEZ

MANOEL FRANCISCO BARBOSA MARTINEZ

TESTEMUNHAS: e

Nome: ANTONIO SERGIO SILVA SANTOS
RG: 3759584-95 SSP/BA

Nome: IVONETE LUZ DA SILVA
RG. 06375244-11 SSP/BA

Advogado Responsável:

João Gabriel Cruz Pinto Rodrigues da Costa
OAB/BA nº 12.526

TABELIONATO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS
AV. NIGEL CALHON, 34 EDF. UNIÃO TERREO
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[DANIELA]-ALESSANDRA PENAS PINHEIRO MARTINEZ.....
Salvador, 25 de Fevereiro de 2008.
Em Testº da verdade.
MARIA JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO
ESCREVENTE
ESTE PAPEL SUBSTITUI O SELO
SELO: 1,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/02/2008 SOB Nº: 29203127671
Protocolo: 08/037191-4, DE 20/02/2008
FRANCISCO JOSE O. GUEDES CHAGAS
SECRETARIO-GERAL
OURICO EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71

MARIA EDUARDA PINEIRO MARTINEZ nacionalidade brasileira, nascida em 30/12/1997, solteira, empresaria, CPF nº 030.148.185-77, carteira nacional de habilitação nº 06758309430, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Tenente Pires Ferreira, 143, Apt. 202, Barra, Salvador, BA, CEP 40130160, Brasil

Sócia da sociedade **OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,** com o nome de fantasia **MZ2**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600386095, com sede Rua Sol Nascente, 43, Sala 2603, Centro Médico Emp. Vitraux, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41940-457, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.406.009/0001-71, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ENDEREÇO
A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Praça Rio de Janeiro, 60, Casa, bairro, Centro-Um, Muritiba, BA, CEP 44340-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO E FORO
O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser MURITIBA/BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei Nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARIA EDUARDA PINEIRO MARTINEZ nacionalidade brasileira, nascida em 30/12/1997, solteira, empresaria, CPF nº 030.148.185-77, carteira nacional de habilitação nº 06758309430, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Tenente Pires Ferreira, 143, Apt. 202, Barra, Salvador, BA, CEP 40130160, Brasil

Sócia da sociedade **OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,** com o nome de fantasia **MZ2**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600386095, com sede na Praça Rio de Janeiro, 60, Casa, bairro, Centro - Um, Muritiba, BA, CEP 44340-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.406.009/0001-71, resolve consolidar o contrato social e alterações posteriores nas clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade gira sob o nome empresarial **OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,** com o nome de fantasia **MZ2.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE
A sociedade tem sede à Praça Rio de Janeiro, 60, Casa, bairro, Centro - Um, Muritiba, BA, CEP 44340-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FILIAIS
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98560018 em 01/10/2024
Protocolo 247853429 de 17/09/2024
Nome da empresa OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205422157
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 101577342370126
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB
00010

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL
O objeto da sociedade consiste nas seguintes atividades, a saber: Locação de imóveis próprios; desmembramento ou loteamento de terrenos; incorporação imobiliária; participação em empresas na qualidade de acionistas ou sócia; atividades de compra e venda de imóveis próprios; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas; construção de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos); construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; construção de praças e calçadas para pedestres, pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas; montagem de estruturas metálicas permanentes; serviços de soldagem de estruturas metálicas; obras de terraplenagem, tais como: escavação, transporte, depósito e compactação de terras, escavações construção civil, nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos, destruição de rochas através de explosivos, aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem; drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais; instalação e manutenção elétrica; impermeabilização em edifícios e obras de engenharia civil; obras de fundações, tais como: execução de fundações diversas para edifícios e obras de engenharia civil, cravação de estacas, execução de reforço de fundações para edifícios e obras de engenharia civil; aluguel, com operador, de equipamentos para execução de fundações.

CNAE FISCAL
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO
A empresa iniciou as suas atividades em **27/02/2008** e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social subscrito é de R$ 6.100.000,00 (seis milhões cem mil reais) dividido em 6.100.000 (seis milhões e cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

MARIA EDUARDA PINEIRO MARTINEZ, com 6.100.000 (seis milhões e cem mil) quotas no total de R$ 6.100.000,00 (seis milhões cem mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá isoladamente a **MARIA EDUARDA PINEIRO MARTINEZ** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade,

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98560018 em 01/10/2024
Protocolo 247853429 de 17/09/2024
Nome da empresa OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205422157
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 101577342370126
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
00011

judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros.

Parágrafo único - Do Pro Labore
No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação da sócia titular a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FALECIMENTO DA SÓCIA
Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
Fica eleito o foro de MURITIBA/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

MURITIBA/BA, 2 de setembro de 2024.

_____
Maria Eduarda Pineiro Martinez

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98560018 em 01/10/2024
Protocolo 247853429 de 17/09/2024
Nome da empresa OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205422157
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 101577342370126
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
00012

247853429

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
PROTOCOLO	**247853429 - 17/09/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205422157
CNPJ 09.406.009/0001-71
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98560018 DE 01/10/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 01/10/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98560018

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03014818577 - MARIA EDUARDA PINEIRO MARTINEZ - Assinado em 01/10/2024 às 09:27:52

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98560018 em 01/10/2024
Protocolo 247853429 de 17/09/2024
Nome da empresa OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205422157
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 101577342370126
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.406.009/0001-71 **MATRIZ**		**27/02/2008**

NOME EMPRESARIAL
OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MZ2	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC RIO DE JANEIRO	**60**	**CASABAIRRO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.340-000	**CENTRO - UM**	**MURITIBA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMFINA.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	**(71) 9997-1830/ (71) 3565-6251**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/02/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/10/2024** às **07:46:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO - BA EXERCICIO: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

CNPJ 13.828.504/0001-46 INSC.: 294300452

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME: **OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ **09406009000171**

ENDEREÇO: **PC RIO DE JANEIRO** N°: **60**

BAIRRO: **CENTRO** CIDADE: **MURITIBA**

ATIVIDADE: **COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**

NATUREZA: Pessoa Jurídica DATA DA INSCRIÇÃO: **04/10/2024**

OBS:

Insc.Municipal: 294300452

José Carlos Evangelista Conceição
Diretor de Dep.to de Fiscalização

Emissão 16/10/2024 Válido até: 31/03/2025

DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.406.009/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.
Código de controle da certidão: **8F08.226B.0446.558F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 14/10/2024 17:25

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20244422466**

RAZÃO SOCIAL	
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **09.406.009/0001-71**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/10/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
RUA PEDRO CORTÊS
MURITIBA
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N°. 1784/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome	**C.G.A**	**C.N.P.J.**
OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	**294300452**	**09.406.009/0001-71**

Endereço:			
PCA PC RIO DE JANEIRO, 60			
Bairro:	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
CENTRO	44340000	MURITIBA	BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços . Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
15/10/2024

Certidão Válida até: 13/01/2025

Código de Controle da Certidão:

16575.1784.20241015.N.43.294325008

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.406.009/0001-71

Razão Social: OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: R SOL NASCENTE 43 SL 2603 / RIO VERMELHO / SALVADOR / BA / 41940-457

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101203071508327525

Informação obtida em 14/10/2024 17:28:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

00021

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.406.009/0001-71
Certidão nº: 70299512/2024
Expedição: 14/10/2024, às 17:27:31
Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.406.009/0001-71, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.406.009/0001-71
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NIRE	29600386095
CNPJ	09.406.009/0001-71
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/02/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4554

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4554
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.CD.A7.AD.69.73.BB.CC.26.F9.62.CF.48.06.AB.D0.6F.72.30.9C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.406.009/0001-71
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.303.198,43	R$ 20.764.703,18
ATIVO CIRCULANTE		R$ 14.394.224,78	R$ 15.853.735,99
DISPONIBILIDADES		R$ 14.394.224,78	R$ 15.853.735,99
CAIXA GERAL		R$ 1.709,28	R$ 2.634,63
BANCO C/MOVIMENTO		R$ 1.095,54	R$ 359,54
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 4.326.509,47	R$ 4.482.436,27
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 1.512.886,85	R$ 1.965.086,06
IMPOSTO A REEMBOLSAR		R$ 19.206,46	R$ 19.206,46
DEBITO DE COLIGADA		R$ 8.532.817,18	R$ 9.384.013,03
ATIVO N/CIRCULANTE		R$ 4.908.973,65	R$ 4.910.967,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.900.000,00	R$ 4.900.000,00
TITULOS A RECEBER		R$ 4.900.000,00	R$ 4.900.000,00
IMOBILIZADO		R$ 8.973,65	R$ 10.967,19
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 8.973,65	R$ 10.967,19
PASSIVO		R$ 19.303.198,43	R$ 20.764.703,18
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 60.421,23	R$ 551.609,46
OBRIGACOES A PAGAR		R$ 60.421,23	R$ 551.609,46
FORNECEDORES		R$ 4.400,00	R$ 3.636,00
CREDITO DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 528.680,34
IMPOSTO A RECOLHER		R$ 10.976,12	R$ 8.523,47
PROVISOES P/IRPJ		R$ 24.819,64	R$ 5.889,98
PROVISOES S/CONT.SOCIAL		R$ 20.225,47	R$ 3.533,99
EMPRESTIMO BANCARIO C/C		R$ 0,00	R$ 1.345,68
PASSIVO N/CIRCULANTE		R$ 4.730.359,15	R$ 4.773.732,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.730.359,15	R$ 4.773.732,31
CREDITO DE COLIGADA		R$ 4.730.359,15	R$ 4.730.359,15
PARC DE IMPOSTOS RFB 52322216 06/22 42 PARCS		R$ 0,00	R$ 12.983,62
PARC DE IMPOSTOS SISPAR 006552867 06/22 60 PARCS		R$ 0,00	R$ 30.389,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 14.512.418,05	R$ 15.439.361,41
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.100.000,00	R$ 6.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.100.000,00	R$ 6.100.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 8.412.418,05	R$ 9.339.361,41
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 8.412.418,05	R$ 9.339.361,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.CD.A7.AD.69.73.BB.CC.26.F9.62.CF.48.06.AB.D0.6F.72.30.9C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.406.009/0001-71
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 291.761,49	R$ 986.943,36
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 370.791,73	R$ 447.737,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 384.838,32	R$ 464.698,50
RECEITAS DE ALUGUEIS		R$ 384.838,32	R$ 464.698,50
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (14.046,59)	R$ (16.961,50)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (14.046,59)	R$ (16.961,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (197.975,80)	R$ (218.006,51)
(-) PRO-LABORE		R$ (8.800,00)	R$ (14.544,00)
(-) RETIRADA PRO-LABORE		R$ (8.800,00)	R$ (14.544,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVS		R$ (187.978,06)	R$ (189.606,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (118.581,71)	R$ (93.588,98)
(-) DESPESAS C/PESSOAL INCIDENTES		R$ (47.872,01)	R$ (63.204,78)
(-) DESPESAS C/PESSOAL N/INCIDENTES		R$ (21.524,34)	R$ (32.812,75)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (338,04)	R$ (12.288,40)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (338,04)	R$ (12.288,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (859,70)	R$ (1.567,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (859,70)	R$ (1.567,60)
OUTRAS RECEITAS		R$ 157.248,73	R$ 793.683,85
OUTRAS RECEITAS		R$ 157.248,73	R$ 793.683,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 157.248,73	R$ 793.683,85
(-) PROVISOES S/LUCRO LIQUIDO		R$ (38.303,17)	R$ (36.470,98)
(-) PROVISOES S/LUCRO		R$ (38.303,17)	R$ (36.470,98)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL E IMP.RENDA		R$ (38.303,17)	R$ (36.470,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.CD.A7.AD.69.73.BB.CC.26.F9.62.CF.48.06.AB.D0.6F.72.30.9C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600386095	09.406.009/0001-71	

NOME EMPRESARIAL
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
95.CD.A7.AD.69.73.BB.CC.26.F9.62.CF.48.06.AB.D0.6F.72.30.9C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09406009000171	OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI:09406009000171	141779921128542130 148960079626944924 231	26/04/2021 a 25/04/2024	Sim
Contador	91091047553	AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO:91091047553	542892680671132707 1	10/08/2022 a 10/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

95.CD.A7.AD.69.73.BB.CC.26.F9.62.CF
.48.06.AB.D0.6F.72.30.9C-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 17:16:24

2D.D5.FA.15.78.FA.C3.91
C3.E9.D5.42.27.34.2B.11

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concorrência nº 90016/2024
Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa **Ouriço Construções E Empreendimentos Ltda,** com sede na Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.406.009/0001-71, por intermédio de sua representante legal **Maria Eduarda Piñeiro Martinez,** inscrita no R.G. nº 13.760.455-67 SSP/BA, e no CPF/MF sob o nº 030.148.185-77, DECLARA, sob as penas da lei, que possui os seguintes índices contábeis, referentes **ao exercício de 2022,** além do seguinte montante em Patrimônio Líquido:

Demonstrativo dos Índices de Liquidez Geral e Grau de Endividamento:

Patrimônio Líquido:	R$ 15.439.361,41
Ativo Circulante:	R$ 15.853.735,99
Ativo Realizável a Longo Prazo:	R$ 4.900.00,00
Passivo Circulante:	R$ 551.609,46
Ativo Total:	R$ 20.764.703,18
Exigível a Longo Prazo:	R$ 4.773.732,31
Passivo Total:	R$ 20.764.703,18

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = 2,98$$

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = 3,90$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 28,74$$

$$GEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Exígivel a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,26$$

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77

AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO:91091047553

Assinado de forma digital por AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO:91091047553
Dados: 2024.10.16 14:15:05 -03'00'

AGENOR CERQUEIRA DE F. NETO

Contador

CRC BA nº 19.357

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concorrência nº 90016/2024
Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ouriço Construções E Empreendimentos Ltda, com sede na Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.406.009/0001-71, por intermédio de sua representante legal **Maria Eduarda Piñeiro Martinez,** inscrita no R.G. nº 13.760.455-67 SSP/BA, e no CPF/MF sob o nº 030.148.185-77, **DECLARA**, sob as penas da lei, que possui Patrimônio Líquido de R$ 15.439.361,41 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme comprovado no seu Balanço Patrimonial, encerrado em **31/12/2022**, devidamente registrado na Junta Comercial da Bahia - JUCEB, e apresentado nesta Documentação.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.406.009/0001-71
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	29205422157
CNPJ	09.406.009/0001-71
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/02/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5820

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5820
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.59.10.49.FA.6D.FC.E4.67.E7.D7.43.D6.A7.26.5B.60.D6.93.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	09.406.009/0001-71
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 20.764.703,18	R$ 23.067.308,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.469.722,96	R$ 8.381.071,30
DISPONÍVEL		R$ 4.485.430,44	R$ 5.314.970,49
CAIXA		R$ 2.634,63	R$ 1.391,67
CAIXA GERAL		R$ 2.634,63	R$ 1.391,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 359,54	R$ 72.686,02
BCO ITAU CTA 5090-4		R$ 0,00	R$ 10,00
BCO ITAU CTA 993-5		R$ 359,54	R$ 72.676,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.482.436,27	R$ 5.240.892,80
APLICACAO ITAU CTA 993-5		R$ 1.893.095,69	R$ 2.649.766,80
APLICACAO ITAU CTA 5090-4		R$ 2.589.340,58	R$ 2.591.126,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 523.015,01
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 523.015,01
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 523.015,01
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.984.292,52	R$ 2.543.085,80
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 1.965.086,06	R$ 2.366.145,75
PREDIO COMERCIAL N/43-JARDIM JAGUARIPE		R$ 1.965.086,06	R$ 2.366.145,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 19.206,46	R$ 176.940,05
IRRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF APLICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ-LP A COMPENSAR		R$ 4.329,99	R$ 4.329,99
CSLL-LP A COMPENSAR		R$ 10.581,59	R$ 10.581,59
INSS A COMPENSAR		R$ 4.294,88	R$ 162.028,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 14.294.980,22	R$ 14.686.237,60
OUTROS CRÉDITOS		R$ 4.900.000,00	R$ 4.900.000,00
TÍTULOS A RECEBER		R$ 4.900.000,00	R$ 4.900.000,00
TÍTULOS A RECEBER		R$ 4.900.000,00	R$ 4.900.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 9.384.013,03	R$ 9.777.161,97
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R$ 9.384.013,03	R$ 9.777.161,97
VP EMPREENDIMENTOS		R$ 7.755.704,13	R$ 8.002.475,87
VS EMPREENDIMENTOS		R$ 16.965,56	R$ 31.529,74
VITORIA SPE		R$ 1.500.000,00	R$ 1.510.429,06
DG LOGISTICA LTDA		R$ 952,92	R$ 952,92
VATICANO EMPREENDIMENTOS		R$ 110.390,42	R$ 231.774,38
IMOBILIZADO		R$ 10.967,19	R$ 9.075,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 10.967,19	R$ 9.075,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 18.915,00	R$ 18.915,00
(-) DEPREC MOVEIS UTENSILIOS DIVS		R$ (7.947,81)	R$ (9.839,37)
PASSIVO		R$ 20.764.703,18	R$ 23.067.308,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 551.609,46	R$ 127.392,56
FORNECEDORES		R$ 3.636,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 3.636,00	R$ 0,00
BRASCONTE		R$ 3.636,00	R$ 0,00
VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 15.689,48	R$ 124.380,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 15.689,48	R$ 124.380,65
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 5.889,98	R$ 24.329,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.533,99	R$ 30.938,04
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 265,87	R$ 11.457,85
COFINS A RECOLHER		R$ 1.227,08	R$ 52.882,40
IRRF TERCEIRO		R$ 1.055,39	R$ 1.055,39
PIS/COFINS/CSLL		R$ 3.168,97	R$ 3.168,97
INSS TERCEIROS		R$ 199,32	R$ 199,32
FGTS 05/2021		R$ 348,88	R$ 348,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 2.257,96	R$ 3.011,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.257,96	R$ 3.011,91
INSS A RECOLHER		R$ 1.826,59	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 431,37	R$ 3.011,91
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 530.026,02	R$ 0,00
LUCRO DISTRIBUIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA EDUARDA MARTINEZ		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCARIO C/C		R$ 1.345,68	R$ 0,00
BANCO ITAU CTA 5090-4		R$ 1.345,68	R$ 0,00
CREDITO DE SOCIOS		R$ 528.680,34	R$ 0,00
CREDITO DE SOCIOS		R$ 528.680,34	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 4.773.732,31	R$ 4.757.028,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.773.732,31	R$ 4.757.028,84
CREDITO DE COLIGADA		R$ 4.730.359,15	R$ 4.730.359,15
GERPRO ENGENHARIA		R$ 4.730.359,15	R$ 4.730.359,15
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 43.373,16	R$ 26.669,69
PARC DE IMPOSTOS RFB 52322216 06/22 42 PARC		R$ 12.983,62	R$ 7.275,55
PARC DE IMPOSTOS SISPAR 006552867 06/22 60 PARC		R$ 30.389,54	R$ 19.394,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 15.439.361,41	R$ 18.182.887,50
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.100.000,00	R$ 6.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 6.100.000,00	R$ 6.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.100.000,00	R$ 6.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 9.339.361,41	R$ 12.082.887,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 9.339.361,41	R$ 12.082.887,50
LUCROS ACUMULADOS		R$ 9.339.361,41	R$ 12.082.887,50
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.59.10.49.FA.6D.FC.E4.67.E7.D7.43.D6.A7.26.5B.60.D6.93.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	09.406.009/0001-71
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 3.788.779,69
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 3.788.779,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (218.100,28)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (218.100,28)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (79.809,79)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (113.663,41)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (24.627,08)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 3.570.679,41
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 3.570.679,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (394.886,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (394.886,69)
(-) DESPESA C/PESOAL INCIDENTE		R$ (0,00)	R$ (201.653,91)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (15.768,00)
(-) DESPESA C/PESOAL N/ INCIDENTE		R$ (0,00)	R$ (1.560,72)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (58.390,78)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (15.936,05)
(-) BOLSA AUXÍLIO		R$ (0,00)	R$ (4.000,00)
(-) FGTS 40%		R$ (0,00)	R$ (1.285,28)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (207,29)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (27.247,52)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (168,22)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (5.206,28)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (42.740,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (12.991,43)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.891,56)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (1.496,90)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (0,00)	R$ (2.363,20)
(-) DESP FUNDO FIXO		R$ (0,00)	R$ (967,70)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.011,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 32.735,54
RECEITA FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 32.735,54
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 3.208.528,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 3.208.528,26
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (0,00)	R$ (144.118,17)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (52.699,98)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (91.418,19)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 3.064.410,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.59.10.49.FA.6D.FC.E4.67.E7.D7.43.D6.A7.26.5B.60.D6.93.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29205422157	09.406.009/0001-71	

NOME EMPRESARIAL
OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E1.59.10.49.FA.6D.FC.E4.67.E7.D7.43.D6.A7.26.5B.60.D6.93.54

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	91091047553	AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO:91091047553	920501925690391030653013985170452520 43	08/08/2023 a 07/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09406009000171	OURICO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:09406009000171	748261457765413856185389094655447787 25	03/04/2024 a 03/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E1.59.10.49.FA.6D.FC.E4.67.E7.D7.43.
D6.A7.26.5B.60.D6.93.54-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2024 às 17:32:01

8D.38.CE.DE.3C.EA.34.D
D F7.60.84.B8.24.06.93.F5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO
REGISTRO..... :	BA-019357/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.910.475-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 15/10/2024 as 09:41:35.
Válido até: 13/01/2025.
Código de Controle: 310704.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concorrência nº 90016/2024
Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa **Ouriço Construções E Empreendimentos Ltda,** com sede na Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.406.009/0001-71, por intermédio de sua representante legal **Maria Eduarda Piñeiro Martinez,** inscrita no R.G. nº 13.760.455-67 SSP/BA, e no CPF/MF sob o nº 030.148.185-77, DECLARA, sob as penas da lei, que possui os seguintes índices contábeis, referentes **ao exercício de 2023,** além do seguinte montante em Patrimônio Líquido:

Demonstrativo dos Índices de Liquidez Geral e Grau de Endividamento:

Patrimônio Líquido:	R$ 18.182.887,50
Ativo Circulante:	R$ 8.381.071,30
Ativo Realizável a Longo Prazo:	R$ 0,00
Passivo Circulante:	R$ 127.392,56
Ativo Total:	R$ 23.067.308,90
Exigível a Longo Prazo:	R$ 4.757.028,84
Passivo Total:	R$ 23.067.308,90

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = 1,72$$

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = 4,72$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 65,79$$

$$GEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Exígivel a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,21$$

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO:91091047553
Assinado de forma digital por AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO:91091047553
Dados: 2024.10.16 14:13:24 -03'00'

AGENOR CERQUEIRA DE F. NETO
Contador
CRC BA nº 19.357

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concorrência nº 90016/2024
Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ouriço Construções E Empreendimentos Ltda, com sede na Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.406.009/0001-71, por intermédio de sua representante legal **Maria Eduarda Piñeiro Martinez,** inscrita no R.G. nº 13.760.455-67 SSP/BA, e no CPF/MF sob o nº 030.148.185-77, **DECLARA**, sob as penas da lei, que possui Patrimônio Líquido de R$ 18.182.887,50 (dezoito milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovado no seu Balanço Patrimonial, encerrado em **31/12/2023**, devidamente registrado na Junta Comercial da Bahia - JUCEB, e apresentado nesta Documentação.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concorrência nº 90016/2024
Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - DFL

DFL = (10 x PL) - VA

Onde:
DFL - Disponibilidade financeira líquida
PL - Patrimônio líquido
VA - Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar junto aos órgãos da Administração Pública

DFL = (10 x 18.182.887,50) – 5.456.577,13

DFL = 181.828.875,00 – 5.456.577,13

DFL = 176.372.297,87

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

AGENOR CERQUEIRA DE F. NETO
Contador
CRC BA nº 19.357

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observância ao art. 102, §3º, da Lei Estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômicofinanceira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante	Contrato Nº	Objeto	Local da Prestação dos Serviços	Data de Início	Prazo de Execução	Valor do Contrato (inclusive aditivos se houver)	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde	141/2023	Reforma Cemitério São Francisco do Conde	São Francisco do Conde	jun/2023	11 meses	R$ 3.244.398,54	R$ 949.923,61
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde	146/2023	Fornecimento e Instação de Pontos de Ônibus São Francisco do Conde	São Francisco do Conde	jul/2023	05 meses	R$ 2.794.843,24	R$ 145.796,75
Tribunal de Justiça da Bahia	21/2024	Serviço de Manutenção/Engenharia	Diversos Municípios da Bahia	jun/2024	12 meses	R$ 5.000.000,00	R$ 4.360.856,77
						SALDO TOTAL A FATURAR	**R$ 5.456.577,13**

Salvador-Ba, 17 de outubro de 2024.

Agenor Cerqueira de F. Neto
Contador
CRC-BA nº 19.357

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF nº 030.148.185-77

Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Descrição dos Serviços	Contratante	Contrato Nº	Período de Execução		Tipo de Obra	Valor do Contrato	Aditivo	Reajustamento	Valor Total do Compromisso	Faturado	Saldo a Faturar
			Início	Término							
Reforma Cemitério São Francisco do Conde	Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde	141/2023	jun/2023	mai/2024	Reforma	R$ 2.226.817,54	R$ 1.017.581,00	-	R$ 3.244.398,54	R$ 2.294.474,93	R$ 949.923,61
Fornecimento e Instalação de Pontos de Ônibus São Francisco do Conde	Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde	146/2023	jul/2023	dez/2023	Fornecimento e Instalação	R$ 2.240.000,00	R$ 554.843,24	-	R$ 2.794.843,24	R$ 2.649.046,49	R$ 145.796,75
Serviço de Manutenção/Engenharia	Tribunal de Justiça da Bahia	21/2024	jun/2024	jun/2025	Manutenção	R$ 5.000.000,00	-	-	R$ 5.000.000,00	R$ 639.143,23	R$ 4.360.856,77
								Total	**R$ 11.039.241,78**	**R$ 5.582.664,65**	**R$ 5.456.577,13**

Salvador-Ba, 17 de outubro de 2024.

Agenor Cerqueira de F. Neto
Contador
CRC-BA nº 19.357

Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF nº 030.148.185-77

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00600476E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **14/10/2024** , verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.406.009/0001-71
Endereço: PRAÇA RIO DE JANEIRO, 60, MURITIBA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 227882/2024
Emissão: 03/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 2c8ab

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.406.009/0001-71

Registro: 0000010000

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 6.100.000,00

Data do Capital: 26/12/2016

Faixa: 6

Objetivo Social: DESMEMBRAMENTO, LOTEAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS (URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS), CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TAIS COMO: ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPÓSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, ESCAVAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL, NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, TAIS COMO: EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIVERSAS PARA EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CRAVAÇÃO DE ESTACAS, EXECUÇÃO DE REFORÇO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SOL NASCENTE, 43, SALA 2603 CENTRO MEDICO EMP. VITRAUX, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA, 41940457

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 08/06/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001000138BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS NASCIMENTO FERREIRA

Registro: 0516198300

CPF: 489.***.***-72

Data Início: 09/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 227886/2024
Emissão: 03/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: zzCYx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS NASCIMENTO FERREIRA
Registro: 0516198300
CPF: 489.***.***-72
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/09/1991

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 13/03/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000010000
CNPJ: 09.406.009/0001-71
Data Ínicio: 09/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zzCYx
Impresso em: 03/04/2024 às 15:44:06 por: adapt, ip: 201.157.255.187

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO TÉCNICO-OPERACIONAL

Parcela de relevância e valor significativo, conforme item 1.3 Qualificação Técnica	Quantitativo realizado pela empresa	Atestado / CAT nº
27 unid. Fornecimento e Instalação de Ar-condicionado Splits Inverter de Diversas Capacidades entre 9.000 e 58.000 Btu/h	71 unid.	34.304/2018 e 34.299/2018
02 unid. Fornecimento e Instalação de Unidade Condensadora de Ar - Split de Alta Capacidade de Ar entre 240.000 e 480.000 Btu/h com Ventilação Mecânica		

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO TÉCNICO-PROFISSIONAL

Parcela de relevância e valor significativo, conforme item 1.3 Qualificação Técnica	Profissional	Atestado / CAT nº
Fornecimento e Instalação de Ar-condicionado Splits Inverter de Diversas Capacidades entre 9.000 e 58.000 Btu/h	Marcos Nascimento Ferreira	34.304/2018 e 34.299/2018
Fornecimento e Instalação de Unidade Condensadora de Ar - Split de Alta Capacidade de Ar entre 240.000 e 480.000 Btu/h com Ventilação Mecânica		

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34299/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **0516198300BA** RNP: **0516198300**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180181508** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2018 Baixada em: 09/11/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** CPF/CNPJ: **08.235.448/0001-04**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: S/607
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Contrato: 04/2016 Celebrado em: 05/09/2017
Valor do contrato: R$ 9.500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 400
Complemento: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, AREA I, COM ÁREA TOTAL DE 142.000 m2 Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Data de início: 08/09/2017 Conclusão efetiva: 19/10/2018
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB CPF/CNPJ: 05.816.630/0001-52

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 314 - Execução de Reforma 142000.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 5650.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 6267.72 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, AREA I, COM ÁREA TOTAL DE 142.000m2 A EMPRESA OURIÇO EXECUTOU SERVIÇOS POR SUBCONTRATAÇÃO PARA A GERPRO ATRAVÉS DO CONTRATO NR. 06/2017 PELO VALOR DE R$3.000.000,00. CONFORME CONSTA NOS ANEXOS AO PROTOCOLO NÚMERO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS, PLANTIO DE GRAMAS, PALMEIRAS E LÍRIOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, SOM,TV, ALARME, OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34299/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 34299/2018
09/11/2018, 17:31
ZWx63

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZWx63

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.406.009/0001-71, registrada no CREA-BA sob o nº 000001000-0, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil MARCOS NASCIMENTO FERRREIRA, inscrito no CREA-Ba sob o nº 24.238/D, RNP nº 051619830-0, o Engenheiro Eletricista JERÔNIMO BRITTO D'ASSUMPÇÃO, inscrito no CREA-BA sob o nº 15.765/D - RNP nº 050688279-9 e o Engenheiro Mecânico ALEXANDRE RODEIRO SUZARTE DA COSTA, inscrito no CREA-BA sob o nº 17.195/D - RNP nº 050563370-1, executaram os SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL - ÁREA I: Hospital Geral Roberto Santos, Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE), Hospital Ernesto Simões Filho, Hospital Menandro de Farias, Unidade de Emergência de Cajazeiras VIII, Unidade de Emergência de Pirajá, Unidade de Emergência de Mãe Hilda (Curuzu), Hospital Maternidade Tsyla Balbino, Hospital Maternidade Albert Sabin, Iperba, Hospital Especializado Couto Maia, Hospital Especializado Otávio Mangabeira, Cedap, Cican, Hospital Mario Leal e Edifício Sede da Sesab, como área total de 142.000,00m2, de acôrdo com o abaixo discriminado:

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA	QT. EXECUTADA	
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO	30,36	M2
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARATELHADO	240,09	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, SEM LASTRODE CONCRETO	4,05	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRODE CONCRETO	3,00	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	320,05	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVERETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SO-BRE LASTRO DE	300,79	M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	397,30	M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM LAMBRIS	40,50	M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	207,67	M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM,SEM REAPROVEITAMENTO	55,83	M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	4,53	M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	2,24	M3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	72,00	M2
DEMOLIÇÃO DE VIGA DE FERRO	2.100,00	KG
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA SOBRE LASTRO DE CONCRETO	39,99	M2
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	431,72	M2
DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO, AREIA E ARENOSO, ESPESSURA DE 5CM	290,84	M2
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO	4,50	M2
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANI-TO	20,28	M
REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA,INCLUSI-VE BATENTE	84,50	M2
REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM OU SEMREAPROVEITAMENTO	55,25	M2
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	336,53	M2
RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	30,00	UN
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO DE CARPETE TÊXTIL	66,30	M2
RETIRADA DE CORRIMÃO DE TUBO GALVANIZADO	4,86	M
RETIRADA E LAVAGEM DE TELHAS	386,75	M2
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO	129,53	M2
RETIRADA DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA, SEMREAPROVEITAMENTO	17,00	UN
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC	3.990,00	M
RETIRADA DE BANCADAS	20,87	M
RELOCAÇÃO DE DIVISÓRIA	45,80	M2
REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA	9,15	M2
REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	60,00	M
RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO	2,00	UN
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃOMECÂNICA	340,97	M2
REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX	8,06	M2
RETIRADA DE VIDRO	6,84	M2
RETIRADA DE DIVISÓRIA	6,86	M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(FAIXA DE PROFUNDIDADE:ENTRE 4E 6M)	4,58	M3
CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES,COMDISCOS DIAMANTADOS,UTILIZANDO CORTADORADE	3,24	M
CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES,COMDISCOS DIAMANTADOS,UTILIZANDO CORTADORADE	30,00	M
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS ,COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM APROVEITAMENTO	43,10	M2
RETIRADA DE FORRO DE PVC SEM REAPROVEITAMENTO	83,48	M2
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	9,66	M2

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DA CAMADA DE COBERTURA EMTELHA GALVANIZADA	15,90	M2
CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE	249,00	M2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,ESPESSURA DE 10 MM	62,43	M2
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABA-LHO EM FACHADA DE EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO	1.485,75	M2
PONTO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	6,00	PT
PONTO PARA AR COMPRIMIDO	6,00	PT
PONTO DE VÁCUO	6,00	PT
PONTO DE ÓXIDO NITROSO	3,00	PT
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(PROFUNDIDADE:ATÉ 2,00 M)	86,25	M3
REATERRO MANUAL DE VALA	50,70	M3
REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	6,00	M3
COMPACTAÇÃO DE ATERRO	5,81	M3
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE30 KG	45,00	M3
LASTRO DE CONCRETO(CONTRA-PISO),INCLUIN-DO PREPARO E LANÇAMENTO	0,34	M3
LASTRO DE ARENOSO	7,61	M3
LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	5,40	M3
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO,DIMENSÕES DE 80 X 80 CM	5,00	UN
SAÍDA PARA DRENO	24,00	UN
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ IMPERMEABILIZAÇÃO P/ CORTINA	0,34	M2
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5MM,	3,00	UN
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	321,43	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	5,40	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUJERICA	111,26	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 1A. LAJE	114,90	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	100,70	M3
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMI-NHÃO BASCULANTE DE 6M³, DISTÂNCIA ATÉ20KM	4,20	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	3,15	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20 KM	281,33	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	3,73	M3
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CON-TROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO,BRITA 1, FCK=	0,60	M3
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CON-TROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO,BRITA 1, FCK=	1,20	M3
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	15,71	M3
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA	174,08	M3
ESCARIFICAÇÃO MANUAL,CORTE DE CONCRETOATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE	58,20	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	294,44	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	2.907,82	M2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ PEDRA RACHÃOEMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM	7,80	M3
LASTRO DE CONCRETO	0,14	M3
ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERALCA-50,DIÂMETRO 8.0MM,CORTE E DOBRA NAOBRA	72,00	KG
FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,E=12MM,PARA	4,50	M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	29,28	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE	303,43	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 19CMJUNTAS DE	1,39	M2
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DEQUINAS DE SUPERFÍCIES REVESTIDAS COM AZULEJO OU	69,84	M
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CON-CRETO,14 X 19 X 39CM,ESPESSURA DA PAREDE14CM,JUNTAS DE	0,90	M2
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALE-TA 14 X 19 X 39CM	12,09	M
DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALU-MÍNIO DUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELA-MÍNICO	72,30	M2
DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALU-MÍNIO DUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELA-MÍNICO MIOLO	10,80	M2
DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇODUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICOMIOLO	276,36	M2
DIVISÓRIA PRÉ-FABRICADA COM ALTURA DEATÉ 2,75M,E=40MM,MIOLO DE MADEIRA REVES-TIDO COM	31,84	M2
PORTA PARA DIVISÓRIA MIOLO SEMI-OCO C/PERFIL DE AÇO, 0,80X2,10M COMPLETA	9,00	UN
PORTA PARA DIVISÓRIA MIOLO FIBRAROC C/PERFIL DE ALUMÍNIO,0,80X2,10M,COMPLETA	4,00	UN
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA,ESPESSURA FINAL 100MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,15M	11,72	M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO ST/ST 115/90/600,COMPOSTA POR GUIAS E MONTANTES DE90MM,ESPAÇADOS	502,02	M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO ST/ST 95/70/600,COMPOSTA POR GUIAS E MONTANTES DE70MM ESPAÇADOS A	30,25	M2
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA FORRO,IN-TEREIXO 38CM,E=10CM(CAPEAMENTO 2CM E ELEMENTO DE	4,06	M2
CINTAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	0,10	M
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CI-MENTO BRANCO,PARA JUNTAS ATÉ 3MM	57,17	M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	136,30	M2
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO,COLOCAÇÃOE ACABAMENTO,CONSIDERANDO PEÇAS DE 1MDE ALTURA	45,70	M2

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO,COLOCAÇÃO EACABAMENTO	58,08	M2
GRADIL DE FERRO,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,MALHA= 65 X 132MM,BARRAS VERTICAIS,LAR-	66,55	M2
JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,COLOCA-ÇÃO E ACABAMENTO,DE CORRER,COM CONTRAMARCOS	0,29	M2
PORTA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,DE COR-RER,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM DUAS FO-LHAS	0,76	M2
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADASDUAS FOLHAS DE ABRIR,E TUBO GALV.DE 21/23/4 E 2''	7,71	M2
PORTÃO EM TUBO GALV.DUAS FOLHAS DE ABRIRDE 2 1/2''E FECHAMENTO C/ GRADIL 3/4''	1,66	M2
CALAFETAGEM DE ESQUADRIAS METÁLICAS	23,39	M
VIDRO CRISTAL COMUM LISO,COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES,DUAS DEMÃOS DEMASSA	12,76	M2
TAMPA METÁLICA PARA VISITA COM CADEADO80 X 80 CM	1,00	UN
ESCADA DE MARINHEIRO TUBO GALV. 1", INCLUINDO PINTURA	1,44	M
RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COMESPAÇO PARA VIDRO COM ATÉ 50% DE SUBSTITUIÇÃO	114,99	M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO TIPOCAIXILHO COM ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	141,34	M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	1,80	M2
BASCULANTE DE ALUMÍNIO	0,27	M2
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA EM FACHADA	296,51	M2
TELA DE ARAME GALV.FIO 12,MALHA 1/2''	15,25	M2
GRADE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO	1,20	M2
JANELA ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA	0,94	M2
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E	6,00	UN
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E	9,00	UN
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E	44,00	UN
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E	6,00	UN
PORTA EXTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E	1,00	UN
PORTA P/ ARMÁRIO EMBUTIDO EM COMPENSADO,ESPESSURA DE 3 CM, BATENTE DE 7 X 1,5 CM	10,37	M2
PORTA PARA ARMÁRIO REVESTIDA COM FÓRMICA	4,46	M2
BATENTE DE MADEIRA	5,28	M
ALIZAR	6,00	UN
REASSENTAMENTO PORTA 1 FOLHA, C/ APROVEITAMENTO DE FERRAGENS	1,00	UN
FECHADURA INTERNA	7,00	UN
REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA ATÉ 30%DE SUBSTITUIÇÃO	0,30	M2
LAMINADO MELAMÍNICO PARA REVESTIMENTO INTERNO,FIXADO COM COLA À BASE DE NEOPRENEE=1,3MM	35,47	M2
PORTA PARA DIVISÓRIA MIOLO SEMI-OCO C/PERFIL DE AÇO, 0,80X2,10M COMPLETA	2,00	UN
PORTA DE MADEIRA (0,80X2,10)M C/MANTA DECHUMBO INTERNA DE 1,5MM, ACABAMENTO EMLAMINADO	2,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOMELAMÍNICO DE (0,60X1,80)M, COMPLETA,INCLUSIVE	9,00	UN
PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADOMELAMÍNICO (0,60X1,80)M,COMPLETA	4,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO,VAI-VEM, 1,60 X 2,10M, COMPLETA	3,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOMELAMÍNICO DE (1,10X2,10)M, COMPLETA	3,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOMELAMÍNICO DE (1,60X2,10)M, COMPLETA	1,00	UN
PORTA SEMI-OCA REVESTIDA EM LAMINADO ME-LAMÍNICO DE (0,80X2,10)M, C/ VISOR,COM-PLETA	7,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOMELAMÍNICO DE (1,10X2,10)M, COM VISOR,COMPLETA	1,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOMELAMÍNICO DE (1,20X2,10)M, TIPO VAI-VEMCOMPLETA	1,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOMELAMÍNICO DE (1,20X2,10)M, TIPO VAI-VEMCOM	2,00	UN
PORTA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO ME-LAMÍNICO(1,10X2,10)M,COMPLETA(DE CORRER)	1,00	UN
BATE-MACA COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE DE ALUMÍNIO OU PVC COM REFORÇOS	8,40	M
CHUMBAGEM E ACABAMENTO DE ESQUADRIA DEMADEIRA,APÓS COLOCAÇÃO,EM VÃOS COM ATÉ5,00 M²	54,00	UN
CALAFETAGEM DE ESQUADRIAS METÁLICAS	189,96	M
FECHADURA EXTERNA	1,00	UN
MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO TEM-PERADO	1,00	UN
SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DE PORTA DEVIDRO TEMPERADO	1,00	UN
DOBRADIÇA VAI-VEM 4''	15,00	UN
VIDRO CRISTAL COMUM LISO,COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES,DUAS DEMÃOS DEMASSA	57,35	M2
VIDRO CRISTAL COMUM LISO,COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES,DUAS DEMÃOS DEMASSA	17,40	M2
VIDRO COMUM FANTASIA,COLOCADO EM CAIXI-LHO COM OU SEM BAGUETES,DUAS DEMÃOS DEMASSA,E=4MM	0,90	M2
VIDRO CANELADO 4 MM	0,29	M2
VIDRO TEMPERADO,COLOCADO EM CAIXILHO COMSEM BAGUETES,C/GAXETA DE NEOPRENE E=8MM	4,29	M2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO,10MM,DUAS FO-LHAS,1800 X 2100MM,COM FERRAGENS E MOLAHIDRÁULICA	1,00	CJ
PORTA DE VIDRO TEMPERADO,10MM, DUAS FO-LHAS,COM BANDEIRA,P/VÃO DE 1800 X 2900MMCOM	1,00	CJ
PORTA DE VIDRO TEMPERADO,10MM, DUAS FO-LHAS MÓVEIS,COM BANDEIRA E DUAS FOLHASLATERAIS	1,00	CJ
PORTA DE VIDRO TEMPERADO	5,89	M2

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VIDRO TEMPERADO FIXO, 10 MM, UMA FOLHA,900 X 2100 MM,COM FERRAGEM CROMADA	3,00	CJ
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	73,54	M2
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM CS: 72117	4,50	M2
VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VI-DRO DE 3MM	0,50	M2
VIDRO COMUM 6 MM	4,50	M2
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, DECORRER, INSTALADO	0,54	M2
PORTA SANFONADA DE PVC INSTALADA	0,30	M2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CMARG.MISTA C/CAL HID.TRAÇO 1:2:8,E=9,00CM	10,08	M2
CHAPISCO EM TETO DE CONCRETO COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA ADESIVA DE CIMENTOCOLANTE	7,31	M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO	431,84	M2
CHAPISCO ROLADO COM MISTURA DE CIMENTO,AREIA E ADESIVO À BASE ACRÍLICA, TRAÇO1:3	689,11	M2
EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3:3	30,20	M2
EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO,ARENOSO E AREIASEM PENEIRAR	11,78	M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	855,25	M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	93,34	M2
MASSA ÚNICA EXTERNA C/IMPERMEABILIZANTE	475,22	M2
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)ESPESSURA1,5CM, INCLUSO	1,54	M2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADADENSIDADE 3,2 G/CM3 - ESP. 2,50 CM	60,05	M2
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CI-MENTO BRANCO,PARA JUNTAS ATÉ 3MM	7,87	M2
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM,COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,PARA JUNTAS ATÉ 3MM	50,51	M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	46,56	M2
AZULEJO ASSENTADO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRI-CADA DE CIMENTO COLANTE,JUNTAS A PRUMO	24,38	M2
AZULEJO ASSENTADO COM COLA ESPECIAL ÀBASE DE PVA,JUNTAS A PRUMO	50,51	M2
REVESTIMENTO EM CERÂMICA,10X10 CM, JUNTA A PRUMO,PEI IIIARG. MISTA CIMENTO, CAL E AREIA - 1:2:8	96,03	M2
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE,INCL. REJUNTAMENTO	103,32	M2
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,COM CIMENTO COLANTE	128,54	M2
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	125,62	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,VÃODE 10M	38,84	M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	106,33	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	106,33	M2
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	106,33	M2
APICOAMENTO DE PAREDE	29,45	M2
ALIZAR	2,00	UN
LAMINADO MELAMÍNICO PARA REVESTIMENTO INTERNO,FIXADO COM COLA À BASE DE NEOPRENEE=1,3MM	164,39	M2
GESSO APLICADO EM PAREDE OU TETO INTERNODESEMPENADO	45,00	M2
PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA TIPO SANDUÍCHE, REVESTIMENTO FINAL EM MDF NOCE AMENDOA.	12,60	M2
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO,DIMENSÕES DE 80 X 80 CM	1,00	UN
FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL,APOIADO EM PERFIS METÁLICOS TIPO''T''SUSPEN-SOS POR	226,42	M2
FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO,MONOLÍTI-CO,SUSPENSO POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO N°18	68,17	M2
REVISÃO DE FORRO DE MADEIRA C/ SUBST. DEPEÇAS DANIFICADAS ATÉ 30 %	2,40	M2
FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DEMADEIRA,DIMENSÕES	31,77	M2
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍ-VEL,MODULAÇÃO 625 X 1250MM,APOIADO EMPERFIS METÁLICOS	100,07	M2
FORRO MODULAR EM PVC DIMENSÕES 1,243 X0,623,FIXADO ATRAVÉS DE PERFIS ''T'' NACOR BRANCA	483,56	M2
FORRO MODULAR DE PVC C/ PERFIL DE ALUMÍ-NIO ANODIZADO FOSCO,PLACAS DE 625X1250MMOU	52,46	M2
LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESP. DE 6,00 CMCONCRETO NÃO ESTRUTURAL	20,23	M2
LASTRO DE CONCRETO PARA PISO CIMENTADO,INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM	2,88	M2
REGULARIZAÇÃO PARA REVESTIMENTO DE PISOVINÍLICO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIATRAÇO 1:3	6,05	M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	23,84	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	93,00	M2
LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESP. DE 8,00 CMCONCRETO NÃO ESTRUTURAL	200,70	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	116,12	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM GRANILITE, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm	142,67	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	596,84	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ IMPERMEABILIZAÇÃO P/ CORTINA	57,38	M2
JUNTA PLÁSTICA PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO,27 X 3MM	505,03	M
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DEQUINAS DE SUPERFÍCIES REVESTIDAS COM AZULEJO OU	36,00	M
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	311,08	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	4,17	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE	35,60	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,COM CIMENTO COLANTE	164,35	M2

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	289,91	M2
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM CIMEN-TO BRANCO,PARA JUNTAS DE ATÉ 3MM	23,84	M2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE1,50 cm	9,00	M2
PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA,FUNDIDO SOBRE BASE NIVE-LADA,ACABAMENTO	200,81	M2
MÁRMORE EM PLACA 15X30CM,ASSENTADO COMARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	74,40	M2
PEDRA SÃO TOMÉ EM PLACAS 40X40CM,E=2CM,ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÁ-FABRICADA DECIMENTO	2,16	M2
PLACA VINÍLICA 30 X 30CM,E =2MM,FIXADACOM COLA À BASE DE NEOPRENE	89,06	M2
PISO EM MANTA VINÍLICA,LARGURA 2M,E=2MM,FIXADACOM COLA À BASE DE NEOPRENE	1.592,14	M2
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESIS-TÊNCIA,PODOTÁTIL DIRECIONAL,40 X 40CM,E=3MM,ASSENTADO	43,76	M2
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE EPÓXI	94,32	M2
RODAPÉ VINÍLICO 7,5CM COM E=2MM	26,40	M
CARPETE BEAULIEU ASTRAL ANTRON, 6MM, OUSIMILAR, COLOCADO (INCLUSIVE MÃO DE OBRA E MATERIAIS	66,30	M2
PISO VINILICO EM MANTA E=3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	675,08	M2
RODAPÉ DE MADEIRA DE 7CM DE ALTURA,FIXA-DO SOBRE TACOS EMBUTIDOS DA PAREDE,ESPA-ÇADOS DE 50CM	57,30	M
RODAPÉ DE GRANITO NATURAL DE 10CM DE AL-TURA,ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL	31,06	M
RODAPÉ VINÍLICO COM 5CM DE ALTURA,FIXADOCOM COLA À BASE DE NEOPRENE	69,90	M
FILETE DE MÁRMORE BRANCO	0,32	M
SOLEIRA DE MÁRMORE NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRI-CADA DE CIMENTO	0,30	M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL	18,08	M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL	2,40	M
PEITORIL DE GRANITO NATURAL, ASSENTADOCOM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM	1,38	M
SOLEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA	9,18	M
RODAPÉ VINÍLICO 7,5CM COM E=2MM	229,41	M
FILETE DE GRANITO CINZA 4 X 2CM,COLOCADO	26,76	M
RODAPÉ DE GRANITO CINZA,H= 10,00 CM,ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NO TRAÇO1:1:4 (ACABAMENTO	4,80	M
RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA H=12,0CM P/SUSTENTAÇÃO DO PAINEL EM MDF CONFORME PROJETO DA	228,00	M
BATE-MACA COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE DE ALUMÍNIO OU PVC COM REFORÇOS	114,00	M
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EMESTRUTURAS DE AÇO CARBONO COM DUAS DE-MÃOS,COM	30,75	M2
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COMMASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS,PARA PINTURA À ÓLEO	18,43	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	18,43	M2
PINTURA COM 2 DEMÃOS DE PRIMER À BASE DEÓXIDO DE FERRO	283,27	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	232,69	M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS,PARA PINTURA	29,46	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSAACRÍLICA DUAS DEMÃOS	2.243,54	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDEINTERNA,C/DUAS DEMÃOS,SEM MASSA CORRIDA	158,71	M2
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTER-NA,COM DUAS DEMÃOS,INCLUINDO EMASSAMENTOE LIXAMENTO	4,03	M2
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	4.697,48	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	106,80	M2
SELADOR ACRÍLICO	5.656,15	M2
PINTURA EPÓXI BASE ÁGUA SOBRE SUPERFÍCIE CERÂMICA	1.199,51	M2
LIXAMENTO DE PAREDE EXTERNA	5.356,23	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO C/ LAVAGEM À BASE DE SOL ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES EM FACHADA	4.585,97	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSAACRÍLICA DUAS DEMÃOS	4,18	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍL, P/PINT ACRÍL EM FACHADA	3.698,08	M2
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA C/ MASSA ACRÍL DUAS DEMÃOS, P/PINT. LÁTEX EM FACHADA	5.158,83	M2
SELADOR ACRÍLICO	3.387,29	M2
PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,TRÊS DEMÃOS, P/ RECUP. DE FACHADA	3.998,08	M2
PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,DUAS DEMÃOS, P/ RECUP. DE FACHADA	5.158,83	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA,DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	15,12	M2
PINTURA EPÓXI BASE ÁGUA SOBRE SUPERFÍCIE CERÂMICA	103,56	M2
PINTURA HIDROFUGANTE	3.945,73	M2
LIXAMENTO DE PAREDE EXT. EM FACHADA	2.779,56	M2
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE EPÓXI	256,43	M2
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COMMASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS,PARA PINTURA À ÓLEO	288,77	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	289,85	M2
PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA,COM TRÊS DEMÃOS	32,22	M2
PINTURA GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO,COM DUAS DEMÃOS	1.056,03	M2
PINTURA COM 2 DEMÃOS DE PRIMER À BASE DEÓXIDO DE FERRO	275,50	M2
PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E QUARTZO, DUAS DEMÃOS	606,81	M2
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO,PARAFAIXAS DE DEMARCAÇÃO,COM FAIXAS DE 5CMDE LARGURA	208,50	M

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO DECONCRETO,DUAS DEMÃOS,APLICADA COM ROLODE LÃ	13,50	M2
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	169,56	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 3 A 7M	200,51	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,VÃODE 10M	243,97	M2
TERÇA DE MADEIRA, 7,5X20CM	7,50	M
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	67,61	M2
LIMPEZA E TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO	123,49	M2
PINTURA COM 2 DEMÃOS DE PRIMER À BASE DEÓXIDO DE FERRO	22,37	M2
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE AÇO	129,00	KG
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZAN-DO MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA DE FILMEDE	54,29	M2
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR),	64,79	M2
RETIRADA E LAVAGEM DE TELHAS	301,71	M2
APLICAÇÃO DE SILICONE EM TELHAS	239,31	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 3 A 7M	72,94	M2
COBERTURA C/TELHA CERÂMICA TIPO COLONIALPRENSADA,COM TRAVA,C/ARGAMASSA DE CIMEN-TO,CAL	250,43	M2
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	624,56	M2
REVISÃO C/ SUBST. DE 30% PÇ DANIFICADASCOB.TELHA CANALETE 90	818,19	M2
COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVERNI-ZADA OU PINTADA,PERFIL ONDULADO E=0,7MM	22,37	M2
LAVAGEM DE TELHAS EM FIBROCIMENTO COMHIDROJATEAMENTO	1.215,96	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO	263,68	M2
REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUSIVE PARAFUSOSE VEDANTE (ATÉ	204,60	M2
RECUPERAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM, COM ATÉ 30% DESUBSTITUIÇÃO	733,76	M2
EMBOÇAMENTO DE BEIRAL	46,18	M
CUMEEIRA CERÂMICA PAULISTA,INCLUSIVE EM-BOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CALHIDRATADA E	33,77	M
LIMPEZA E TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO	752,43	M2
TABEIRA DE MASSARANDUBA 15CM P/ TELHADO	31,80	M
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	8,55	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO C/TRÊS DEMÃOSDE EMULSÃO ASFÁLTICA	28,39	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZAN-DO MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA DE FILMEDE	86,67	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ IMPERMEABILIZAÇÃO P/ CORTINA	86,67	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM ASFALTO OXIDADO E VÉU DE POLIÉSTER	4,50	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZAN-DO MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA DE FILMEDE	166,28	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E	11,70	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO	0,30	M2
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	19,50	M2
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE RESERVATÓRIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICANDOUMA CAMADA DE	63,00	M2
ARGAMASSA RÍGIDA P/ RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	68,70	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ IMPERMEABILIZAÇÃO P/ CORTINA	118,50	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E	6,08	M2
REFORÇO DE JUNTAS C/ DUPLA MANTA ASFÁLTICA	6,66	M2
JUNTA DE DILATAÇÃO C/ MASTIQUE ELÁSTICOCOM POLIUERETANO	15,30	M
ISOLAMENTO TÉRMICO EM LAJE OU PISO EMPREGANDO MANTA DE FIBRA DE VIDRO,E=5CM	263,68	M2
ISOLAMENTO TÉRMICO DE PAREDE INTERNA EM-PREGANDO PAINEL FLEXÍVEL DE FIBRA DE VI-	15,19	M2
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRAVEGETAL PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS	49,82	M3
PLANTIO DE GRAMA EM PLACA,TIPO ESMERALDAESP.6,00CM,ÁREAS ATÉ 600M2	82,13	M2
PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	2,00	UN
PLANTA - LÍRIO LEOPARDO (BELAMCADA CHINENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	84,00	UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	5.934,14	M2
LAVAGEM DE TELHAS EM FIBROCIMENTO COMHIDROJATEAMENTO	604,30	M2
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS EM COBERTURAS, INCLUSIVE RALOSREF: 04865/ORSE	169,80	M
IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSAPARA PAVIMENTAÇÃO	174,00	M2
POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OUMÁRMORE	65,66	M2
CONCRETO DESEMPOLADO, C/ JUNTA SECA, ESPESSURA DE 0,08 M	11,25	M2
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE COXIM DE AREIA	3.109,50	M2
PISO RÚSTICO EM CONCRETO,FCK=13,5MPA,CONTROLE TIPO "C",FORMANDO QUADRADOS RIPADOS DE	8,40	M2
CONCRETO ASFÁLTICO PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO USINADO A QUENTE - CBUQ - PREPARO E APLICAÇÃO	119,94	M3
REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ARTICULADADE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL COM AS-FALTO	172,50	M2
POLIMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA	31,58	M
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	65,66	M2
MEIO-FIO ECONÔMICO (12X7X35X100)CM	6,00	M

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	30,00	M2
PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM PVC25X20CM	4,00	UN
ARMÁRIO DE EMBUTIR, DIMENSÕES DE 45 X 60CM, COM ESPELHO	7,00	UN
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=5MM	0,65	M2
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂMETRO 15MM (1/2")A 25 MM (1")	12,00	M
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂM. 32MM(1 1/4")A 50 MM (2")	2,70	M
BOX EM ACRILICO E ALUMÍNIO	2,03	M2
BANCADA DE GRANITO CINZA, ESP.3,0CM,LAR-GURA DE 0,60M	11,46	M
MESA P/ IMPRESSORA EM COMPENSADO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EMMETALON 1 X	6,00	UN
BARRA P/ APOIO EM BOX SANITÁRIO C/ 0,60MEM METAL CROMADO,INCL. COLOCAÇÃO	5,00	UN
CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALO-GENADO,SEÇÃO 2,5MM2 - 450/750V - 70°C -FLEXÍVEL	360,00	M
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂMETRO 15MM (1/2")A 25 MM (1")	288,60	M
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂM. 32MM(1 1/4")A 50 MM (2")	150,30	M
RASGO EM ALVENARIA P/ PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIÂM. DE 65 MM (2 1/2) A 100 MM	54,72	M
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO	39,60	M
CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6	1.050,00	M
TOMADA PARA REDE DE LÓGICA	3,00	UN
CORTE EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBU-LAÇÃO,SEM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,1/2" À 1"(FAIXA DE	6,00	M
CORTE EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBU-LAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,2 1/2" À 4"(FAIXA	34,50	M
CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES,COMDISCOS DIAMANTADOS,UTILIZANDO CORTADORADE	36,00	M
FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS,UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA(FAIXA DEDIÂM.:DE 2 A 2	8,00	UN
FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS,UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA(FAIXA DEDIÂM.:DE 4 A 4	12,00	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	1,00	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	3,00	UN
VEICULO LEVE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL - KM MÉDIA MENSAL DE ATÉ 2800KM	1,00	MÊS
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø20MM	28,50	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø25MM	15,00	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø32MM	72,00	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø40MM	24,00	M
DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA COM CONEXÕES ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	108,00	M
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM	42,00	UN
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	2,00	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	1,00	UN
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM	2,00	UN
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM CONEXÕES COMCOSTURA, Ø 65MM (2 1/2)	5,40	M
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, 220V5400 W	3,00	UN
LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	2,00	UN
BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA,COMSAÍDA HORIZONTAL,TAMPA E ACESSÓRIOS	1,00	UN
PONTO DE TOMADA COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,SEM PLACA, Ø 3/4´´	6,00	UN
TUBO DE PVC BRANCO,SEM CONEXÕES,PONTABOLSA E VIROLA,Ø 100MM	66,30	M
TUBO DE PVC BRANCO,SEM CONEXÕES,PONTABOLSA E VIROLA,Ø 150MM	61,50	M
JOELHO 90° DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 100MM	2,00	UN
JUNÇÃO DUPLA DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 75 X 75 X 75MM	4,00	UN
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 100MM	12,00	UN
TÊ 90° DE PVC BRANCO,PONTA BOLSA EVIROLA,Ø 150 X 150MM	1,00	UN
DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA	10,50	M
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 100MM	2,00	UN
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	13,00	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	39,00	UN
GRELHA RETA DE FERRO FUNDIDO, LARGURA =20 CM	2,51	M
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA,LARGURA = 25CM	0,60	M
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA,LARGURA = 30CM	3,42	M
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO,DIMENSÕES DE 80 X 80 CM	2,00	UN
GRELHA RETA DE FERRO FUNDIDO, LARGURA =20 CM	0,60	M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJO-LO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTEC/ARGAMASSA DE	3,00	UN
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 OU 26,DESENVOLVIMENTO 25, 28 OU 33 CM	3,60	M
CALHA DE FIBERGLASS,E=2 OU 3MM,DESENVOL-VIMENTO 300 A 1000 MM	24,00	M
CALHA DE PVC COM SUPORTE, 125 MM	15,00	M
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,100 X 150 X 50 MM	6,00	UN
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,100 X 100 X 50 MM	1,00	UN

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,150 X 150 X 50 MM	3,00	UN
RALO DE FERRO FUNDIDO SECO,COM SAÍDAHORIZONTAL,COM GRELHA CROMADA,Ø 100 MM	2,00	UN
RALO DE PVC RÍGIDO SECO,100 X 50 X 40MM	1,00	UN
RALO SIFONADO DE PVC, QUADRADO,DIMENSÕES100 X 40 MM	4,00	UN
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	1,00	UN
PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDÁVEL,CUBASIMPLES,1,50 X 0,54 M	1,00	UN
PIA DE AÇO INOX, CUBA SIMPLES, DIMENSÕESDE 1,20 X 0,58 M	1,00	UN
PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA SIMPLES, DIMENSÕES DE 4,0 X 0,58 M	1,00	UN
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	3,70	M2
LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	20,00	UN
BACIA DE LOUÇA SIFONADA,COM TAMPA EACESSÓRIOS	2,00	UN
BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA,COMSAÍDA HORIZONTAL,TAMPA E ACESSÓRIOS	6,00	UN
BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA,COMTAMPA E ACESSÓRIOS	10,00	UN
MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL	1,00	UN
LAVATÓRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR(CUBA),COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	3,00	UN
VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO,100MM	7,00	UN
TAMPO DE GRANITO PARA PIA,E = 30,00MM,LARGURA 0,60M	4,86	M
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDADE,CILÍNDRICO, CAPACIDADE1.000 LITROS	2,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA USOGERAL	1,00	UN
VÁLVULA Nº 06 PARA LAVATÓRIO SEM UNHO	9,00	UN
PIA DE COZINHA DE AÇO INOX,CUBA SIMPLES,DIMENSÕES DE 1,80 X 0,55M	1,00	UN
CUBA INOX (50X40X30)CM DE EMBUTIR COMPLETA	1,00	UN
ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO C/ FORNE-CIMENTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONE-XÕES	6,00	UN
BANCADA DE GRANITO CINZA, ESP.3,0CM,LAR-GURA DE 0,60M	1,40	M
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, 220V5400 W	7,00	UN
TAMPA P/ RALO EM PVC, DIÂMETRO DE 100 MM	9,00	UN
MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL	1,00	UN
LAVATÓRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR(CUBA),COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	2,00	UN
RESERVATÓRIO DÁGUA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDADE,CILÍNDRICO, CAPACIDADE1.000 LITROS	1,00	UN
CHUVEIRO DUCHA METÁLICO	1,00	UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	5,00	UN
ENGATE PARA MICTÓRIO	21,00	UN
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA,PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA,COMPRIMENTO	15,00	UN
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECES-SIDADES ESPECIAIS,LARGURA 90CM	2,00	UN
PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	1,00	UN
CABIDE DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES, COMUM OU DOIS GANCHOS	1,00	UN
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	1,00	UN
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	15,00	UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	12,00	UN
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO, DIM. DE 1X1 1 ½	5,00	UN
SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2 X 1 ½	14,00	UN
SIFÃO EM PVC BRANCO PARA LAVATÓRIO	12,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA USOGERAL	3,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	29,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA BEBEDOURO	1,00	UN
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGIS-TRO ACOPLADO E CANOPLA,DIÂMETRO DE 32MM(1 1/4) OU	7,00	UN
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA SEM REGIS-TRO E COM CANOPLA,DIÂMETRO DE 32MM(1 1/4) OU 40MM(1	1,00	UN
VÁLVULA Nº 06 PARA LAVATÓRIO SEM UNHO	13,00	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1)	1,00	UN
ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO C/ FORNE-CIMENTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONE-XÕES	6,00	UN
REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL,DIÂ-METRO DE 3/4	5,00	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 20 MM (3/4)	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 32 MM (1 1/4)	6,00	UN
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA,DIÂMETRODE 15 MM (1/2)	1,00	UN
CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍ-FUGA) POTÊNCIA DE 5 HP	1,00	UN
BOMBA DE DRENAGEM SPLIT 10ZZG-HP-1B PARAAR CONDICIONADO TIPO PISO-TETO/CASSETE ETORRE ATÉ 18.000	1,00	UN
ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO,COM MANGUEIRA DE Ø 65MM(2 1/2) X30M	1,00	UN
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	1,00	UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA BRONZE, DIÂMETRO DE 2 1/2	1,00	UN
TAMPÃO STORZ 1 1/2	1,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CHAVE STORZ PARA CONEXÕES DE 1 1/2 E2 1/2	1,00	UN
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAP. DE 4 KG	1,00	UN
POSTE DE CONCRETO 11MX600KG, DUPLO T,IN-CLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	1,00	UN
RACK COM TRÊS ISOLADORES	1,00	UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 250KVA	1,00	UN
SUBESTAÇÃO ABRIGADA - 250KVA	1,00	UN
SAÍDA PARA DRENO	8,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE EMBUTIR,ATÉ 28 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES	3,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE EMBUTIR,ATÉ 39 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE SOBREPOR,ATÉ 16 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE SOBREPOR,ATÉ 32 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE SOBREPOR,ATÉ 64 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DEEMBUTIR, COM ATÉ 6 DIVISÕES MODULARES,DIMENSÕES EXTERNAS	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DEEMBUTIR, COM ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES,DIMENSÕES	2,00	UN
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	2,00	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5MM,	5,00	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5MM,	4,00	UN
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES 38 X 38 MM	10,50	M
CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPAE TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO	10,00	UN
SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	6,00	UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR ERR DE 3/4´´	20,00	UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4´´	34,00	UN
BRAÇADEIRA TIPO ´´U´´ DE 1 1/4´´	16,00	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	192,00	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 1´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	150,00	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	289,00	UN
INSTALAÇÕES DE LÓGICA	6.192,72	M2
INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS	6.267,72	M2
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.051,72	M2
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,SEMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4)	190,50	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,SEMCONEXÕES,Ø 32 MM (1)	33,60	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,SEMCONEXÕES,Ø 60 MM (2)	2,70	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4)	66,90	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 40 MM (1 1/4)	31,20	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 110 MM (4)	45,00	M
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICAAPARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES20 X 10MM	19,80	M
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICAAPARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES50 X 20MM	34,50	M
CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL,Ø 25 MM (3/4)	111,00	UN
CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL,Ø 32 MM (1)	2,00	UN
CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL,Ø 60 MM (2)	2,00	UN
LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDOROSCÁVEL, Ø 25 MM (3/4)	136,00	UN
LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDOROSCÁVEL, Ø 32 MM (1)	2,00	UN
LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDOROSCÁVEL, Ø 60 MM (2)	3,00	UN
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, TIPO U DIMENSÕES 100X50 MM	36,00	M
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 1/2,COR BRANCA	55,50	M
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 1, CORBRANCA	60,00	M
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4,COR BRANCA	246,00	M
ELETROCALHA METÁLICA GALV. PERFURADA C/DIMENSÕES 50 X 50 MM	24,00	M
FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2750V - 70°C	298,50	M
FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 4,0 MM2750V - 70°C	468,75	M
FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 6,0 MM2750V - 70°C	142,50	M
CABO ISOLADO DE PVC,SEÇÃO 1,5 MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	144,00	M
CABO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	6.870,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0 MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	1.080,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0 MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	1.896,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16MM2 -750V - 70° - RÍGIDO	600,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 35MM2 -750V - 70° - RÍGIDO	360,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 95MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	12,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 240MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	36,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10 MM2 -0,60/1KV - 70°C - RÍGIDO	135,00	M

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5 MM2 -750V - 70°C - FLEXÍVEL	138,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM2 -750V - 70°C - FLEXÍVEL	1.464,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0 MM2 -750V - 70°C - FLEXÍVEL	30,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 35 MM2 -750V - 70°C - FLEXÍVEL	21,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 50 MM2 -750V - 70°C - FLEXÍVEL	21,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 35 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	222,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 70 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	186,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 120 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	384,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 185 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	18,00	M
CABO ISOLADO EM EPR, SEÇÃO 25 MM2 -0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	30,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO2,50 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	2.460,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO4,0 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	120,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO6,0 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	1.350,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO10 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	12,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO16 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	30,90	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO25 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	33,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO50 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	117,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO70 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	54,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO95 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	18,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO150 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	72,00	M
CABO TELEFÔNICO CI, Ø DO CONDUTOR0,50 MM, COM 10 PARES	450,00	M
CABO ISOLADO DE COBRE 50,00MM2, CLASSE 12 A 20KV	33,00	M
CABO TELEFÔNICO CI 50-20	180,00	M
TERMINAL DE PRESSÃO 6,00MM2	2,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 10,00MM2	2,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 16,00MM2	2,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 35,00MM2	2,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 50,00MM2	12,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 70,00MM2	3,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 120,00MM2	3,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 150,00MM2	7,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 240,00MM2	5,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 95,00MM2	6,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 185,00 MM2	3,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE10 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	19,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	7,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE10 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	7,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	15,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	9,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	12,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE10 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	5,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE50 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 63 ACOM ACIONAMENTO NA PORTA QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 100 ACOM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 160 ACOM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 250 ACOM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 400 ACOM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO E ABERTO ATÉ630 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRODE	1,00	UN
DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A - SIEMENS	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 6DIVISÕES	1,00	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIÂMETRO DE 80 X 80 X 60 CM,SOBRE LASTRO DE BRITA	1,00	UN

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELE-TRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES4 X 2	87,00	UN
CAIXA DE SOBREPOR EM PVC P/ INSTALAÇÃOELÉTRICA, ATÉ 4 DIVISÕES MODULARESDIMENSÕES EXTERNAS 128 X	1,00	UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM (3/4´´)	45,00	UN
PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,Ø 3/4	9,00	UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4	24,00	UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2	29,00	UN
CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6	360,00	M
SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X50MM	60,00	PÇ
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20	4,00	UN
CAIXA DE MEDIÇÃO TC PADRÃO COELBA,DIMEN-SÃO (2,00 X 0,80 X 0,30)M	1,00	UN
CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL,Ø 60 MM (2)	1,00	UN
PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,Ø 3/4	21,00	UN
PLACA(ESPELHO) PARA CAIXA,4 X 2	95,00	UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A -250V	25,00	UN
INTERRUPTOR,DUAS TECLAS SIMPLES 10 A -250V	12,00	UN
PONTO DE INTERRUPTOR COM ELETRODUTO DEPVC RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 3/4	27,00	UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250V	17,00	UN
TOMADA UNIVERSAL DOIS PÓLOS 10 A - 250V	52,00	UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA, 20A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	97,00	UN
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM,TV,ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTODE PVC RÍGIDO E CAIXA	73,00	UN
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM,TV,ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTODE PVC FLEXÍVEL	50,00	UN
PONTO DE TOMADA COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,SEM PLACA, Ø 3/4´´	247,00	UN
PONTO DE TELEFONE - TUBULAÇÃO SECA -Ø 3/4	64,00	UN
ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + T PADRÃO NOVO	60,00	UN
TOMADA DUPLA DE LÓGICA DE SOBREPOR EMCAIXA DE PASSAGEM 4 X 2	1,00	UN
INTERRUPTOR DE UMA TECLA COM ESPELHO MONTADO EM CONDULETE TIPO E DE 3/4	12,00	UN
ADAPTADOR PARA CONDULETE DE 1/2, CORBRANCA	504,00	UN
CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6	1.986,10	M
TOMADA RJ45 CAT 6	63,00	UN
TOMADA RJ45 DE EMBUTIR	16,00	UN
INTERRUPTOR PARA VENTILADOR DE TETO	2,00	UN
TOMADA PARA REDE DE LÓGICA	45,00	UN
PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,Ø 3/4	24,00	UN
PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSOE LÂMPADA DE 60 W	2,00	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETAINDUSTRIAL COM 2 LÂMPADAS DE 20W, TIPOCALHA DE SOBREPOR	5,00	UN
LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES, COMVIDRO	16,00	UN
PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA HG, INCL.LÂMPADA 400W/220V E REATOR	2,00	UN
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA60W TIPO RESIDENCIAL	3,00	UN
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA C/ LÂMPADA	1,00	UN
ARANDELA 45 TIPO BRAÇO DE TEMPO P/ LÂMPADA MISTA 160W	1,00	UN
LÂMPADA FLUORESCENTE, 20W	3,00	UN
LÂMPADA FLUORESCENTE, 40W	30,00	UN
LÂMPADA FLUORESCENTE, 32W	48,00	UN
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, 400W	3,00	UN
REATOR PARTIDA RÁPIDA, 2X40X110W	53,00	UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 1 LÂMPADA 9WAUTONOMIA DE 1 HORA	5,00	UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W BI-VOLTACENDIMENTO AUTOMÁTICO,BATERIA INTERNA EAUTONOMIA P/ 6	15,00	UN
PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 A 400W COMPLETO	6,00	UN
LÂMPADA VAPOR METÁLICO, 400W	2,00	UN
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA FLUO-RESCENTE DE 26W,COMPLETA	1,00	UN
LÂMPADA LED TUBULAR, TIPO T8, 18WINSTALADA	203,00	UN
LÂMPADA LED TUBULAR, TIPO T8, 9WINSTALADA	63,00	UN
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32W, INCLUSIVE LAMPADA E	226,00	UN
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARA LAMPADAS FLUORESCENTES 4 X 32W, INCLUSIVEREATOR E	3,00	UN
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, 220V5400 W	4,00	UN
EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	3,00	UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X 2,40M,C/CAIXA DE INSPEÇÃOE TUBO CERÂMICO	1,00	UN
CONECTOR DE MEDIÇÃO	3,00	UN
VERGALHÃO EM COBRE 3/8	1,00	UN
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X P/ CANALETA50X20	24,00	UN

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SISTEMA X	5,00	UN
TOMADA TRIPOLAR,10 E 20A, SISTEMA X,COMPLETA	14,00	UN
TOMADA RJ45 DE SOBREPOR	20,00	UN
CONECTOR RJ-45 FEMEA,CATEGORIA 5,INCLU-SIVE ESPELHO	49,00	UN
CABO UTP (MUTILAN) 4 PARES, CATEGORIA 5	480,00	M
CABO UTP(MUTILAN)4 PARES, CATEGORIA 6	108,00	M
DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE COMLÃ DE VIDRO, PARA AR-CONDICIONADO,EPES-SURA 25 MM E Ø 14	55,20	M
DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE COMLÃ DE VIDRO, PARA AR-CONDICIONADO,EPES-SURA 25 MM E Ø 5	25,50	M
REDE DE DUTOS PARA AR CONDICIONADO COMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24,COM ISOLA-MENTO TÉRMICO	54,00	M2
BOMBA DE DRENAGEM SPLIT 10ZZG-HP-1B PARAAR CONDICIONADO TIPO PISO-TETO/CASSETE ETORRE ATÉ 18.000	5,00	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 18000A22000BTU/H,COM TUB.DE COBRE,CABO EL#TRICO	7,00	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5MM,	13,00	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5MM,	1,00	UN
PONTO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	4,00	PT
PONTO PARA AR COMPRIMIDO	4,00	PT
PONTO DE VÁCUO	5,00	PT
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12000 BTUS - 56 TR	56,00	UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,SEMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4)	60,00	M
DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE COMLÃ DE VIDRO, PARA AR-CONDICIONADO,EPES-SURA 25 MM E Ø 14	9,00	M
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, TIPO U DIMENSÕES 100X50 MM	126,00	M
SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X50MM	135,00	PÇ
ESTANTE COM PRATELEIRAS EM DIVISÓRIASEMI-OCA COM REQUADROS EM PERFIS DE AÇO	25,26	M2
ELETROCALHA METÁLICA GALV. PERFURADA C/DIMENSÕES 50 X 50 MM	49,50	M
PAINEL DE MADEIRA COM REVESTIMENTO INTERMEDIÁRIO EM MDF NOCE VERONA E COM RÉGUASEM MDF BP	1,00	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5MM,	14,00	UN
PONTO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	1,00	PT
PONTO PARA AR COMPRIMIDO	2,00	PT
PONTO DE VÁCUO	1,00	PT
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12000 BTUS04465/ORSE	11,00	UN
PONTO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	6,00	PT
PONTO PARA AR COMPRIMIDO	6,00	PT
PONTO DE VÁCUO	6,00	PT

Prazo de Execução das Obras: De 08/09/2017 à 18/10/2018
Valor Total da Obra: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

Salvador, 19 de outubro de 2018.

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 08.235.448/0001-04
ENGº FREDERICO GOMES DACACH
CREA/BA 21.235-D-RNP 050081072-9
Sócio Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34299/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34299/2018
07/07/2022, 14:20
Chave de Impressão: ZWx63
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34304/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **0516198300BA** RNP: **0516198300**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180181489** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2018 Baixada em: 09/11/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** CPF/CNPJ: **08.235.448/0001-04**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: S/607
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Contrato: 03/2016 Celebrado em: 15/09/2017
Valor do contrato: R$ 9.500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 400
Complemento: ALAGOINHAS/CAMAÇARI/CASTRO ALVES/CRUDAS ALMAS/EUNÁPOLIS/FEIRA DE SANTANA/GANDU/ILHEUS/IPIAU/ITABUNA/ITAPARICA/JEQUIÉ/PORTO SEGURO/STA MARIA VITÓRIA/STO.ANTONIO DE JESUS/TEIXERA DE FREITAS/VIT.CONQUIST Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Data de início: 18/09/2017 Conclusão efetiva: 19/10/2018
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB CPF/CNPJ: 05.816.630/0001-52

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 314 - Execução de Reforma 132000.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 6267.72 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 132000.00 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, NO INTERIOR - AREA III EMPRESA OURIÇO EXECUTOU SERVIÇOS POR SUBCONTRATAÇÃO PARA A GERPRO ATRAVÉS DO CONTRATO NR. 05/2017 PELO VALOR DE R$2.950.000,00. CONFORME CONSTA NOS ANEXOS AO PROTOCOLO NÚMERO 106841/2018

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS, PLANTIO DE GRAMAS, PALMEIRAS, LÍRIOPE, ALPÍNIA E LÍRIOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, SOM,TV, ALARME, OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34304/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 34304/2018
09/11/2018, 17:33
37W2a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 37W2a

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.406.009/0001-71, inscrita no CREA-BA sob o nº 0000001000-0, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil MARCOS NASCIMENTO FERREIRA, registro no CREA/BA sob o nº 24.238/D - RNP nº 051619830-0, o Engenheiro Eletricista JERÔNIMO BRITTO D'ASSUMPÇÃO, registro no CREA/BA sob o nº 15.765/D - RNP nº 050688279-9 e o Engenheiro Mecânico ALEXANDRE RODEIRO SUZARTE DA COSTA, registro no CREA/BA sob o nº 17.195/D - RNP nº 050563370-1, executaram os SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - INTERIOR - ÁREA III, conforme abaixo discriminado: Hospital Geral DantasBião e Núcleo Regional de Saúde, Hospital Geral de Camaçari, Hospital Regional Castro Alves, , Base Operacional de Saúde de Cruz das Almas, Base Operacional de Saúde de Eunápolis, Hospital Estadual da Criança, Hospital Cleriston Andrade, Hospital Psiquiátriico Lopes Rodrigues, UPA e Núcleo Regional de Saúde Centro Leste, Base Operacional de Saúde de Gandu, Hospital Geral Luis Viana Filho, Núcleo Regional de Saúde e Hospital Regional Costa do Cacau, Hospital Geral de Ipiau), Base Operacional de Saúde de Itabuna, Hospital Geral de Itaparica), Hospital Prado Valadares, Hospital Luis Eduardo Magalhães, Base Operacional de Saúde de Santa Maria da Vitória, Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus e Base Operadcional, Núcleo Regional de Saúde Extremo Sul, Hospital Geral de Vitória da Consquista e UPA, com área total de 132.000,00m2, de acôrdo com o abaixo: discriminado:

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA	QT. EXECUTADA
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE EPÓXI	22,50 M2
RODAPÉ VINÍLICO 7,5CM COM E=2MM	30,00 M
ACABAMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE PARA PISO	139,20 M2
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO	94,38 M2
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUA DE PINHO	64,50 M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVERETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SO-BRE LASTRO DE CON	43,97 M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	168,97 M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	1.365,63 M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM,SEM REAPROVEITAMENTO	3,71 M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	4,86 M3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	27,00 M2
DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO, AREIA E ARENOSO, ESPESSURA DE 5CM	69,34 M2
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO	72,00 M2
REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA,INCLUSI-VE BATENTE	108,56 M2
REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM OU SEMREAPROVEITAMENTO	32,40 M2
REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	194,00 M2
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	34,54 M2
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO	101,92 M2
RETIRADA DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA, SEMREAPROVEITAMENTO	32,00 UN
RETIRADA E RELOCAÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	5,80 M2
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃOMECÂNICA	497,36 M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS ,COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM APROVEITAMENTO	68,92 M2
RETIRADA DE FORRO DE PVC SEM REAPROVEITAMENTO	108,77 M2
RETIRADA DE FORRO PACOTE,C/REAPROVEITAMETO	55,10 M2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,ESPESSURA DE 10 MM	29,11 M2
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABA-LHO EM FACHADA DE EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO	4.516,67 M2
TELA EM NYLON 50% SOMBRITE	811,09 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(PROFUNDIDADE:ATÉ 2,00 M)	29,93 M3
LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	3,00 M3
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO,DIMENSÕES DE 80 X 80 CM	16,00 UN
CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETOMOLDADA IN-LOCO,LARGURA 30CM	57,60 M
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	202,27 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUJERICA	102,38 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 1A. L	114,16 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. L	1,50 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20 KM	0,93 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	15,91 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20 KM	146,63 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	42,40 M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	3.053,18 M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	419,18 M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34304/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34304/2018
07/07/2022, 14:21
Chave de Impressão: 37W2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 7 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REPARO SUPERFICIAL LOCALIZADO,COM ARGA-MASSA POLIMÉRICA BASE POLIÉSTER,E=0,5 A1,5CM	15,00	M2
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE EPÓXI	55,50	M2
ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 10X20X20CM, ARG. MISTA COM ARENOSO, TRAÇO 1:3:7E= 20,00 CM	1,50	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12M	28,59	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12M	3,60	M2
DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO,E=3CM,AS-SENTADA COM ARGAMASSA,NO TRAÇO 1:3	0,97	M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA INTER-NA,ESPESSURA FINAL 125MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,75M	38,33	M2
PAREDE EM GESSO ACARTONADO ST/ST 95/70/600,COMPOSTA POR GUIAS E MONTANTES DE70MM ESPAÇADO	25,35	M2
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA,INTEREIXO 38CM,E=12CM(CAPEAMENTO4CM E ELEM	2,94	M2
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	30,00	UN
GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO,COLOCAÇÃO EACABAMENTO	54,26	M2
GRADIL DE FERRO,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,MALHA= 65 X 132MM,BARRAS VERTICAIS,LAR-GURA=25MM,E:	41,17	M2
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADASDUAS FOLHAS DE ABRIR,E TUBO GALV.DE 21/23/4 E 2''	10,17	M2
PORTÃO EM TUBO GALV.DUAS FOLHAS DE ABRIRDE 2 1/2''E FECHAMENTO C/ GRADIL 3/4''	4,10	M2
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	75,12	M2
PINTURA GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO,COM DUAS DEMÃOS	27,00	M2
LIMPEZA DE VIDROS	45,07	M2
RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COMESPAÇO PARA VIDRO COM ATÉ 50% DE SUBSTITUIÇÃO	44,51	M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO TIPOCAIXILHO COM ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	378,24	M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	3,80	M2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO C/ESPAÇO PARA VIDRO,DE CORRER E C/ BANDEI-RAS	1,10	M2
VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VI-DRO DE 3MM	1,21	M2
GRADE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO	5,34	M2
JANELA DE MADEIRA C/VENEZIANA E VIDRO	6,75	M2
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E FER	8,00	UN
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E FER	8,00	UN
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E FER	27,00	UN
PORTA INTERNA DE MADEIRA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO,DE UMA FOLHA COM BATENTE,GUARNI-ÇÃO E FER	6,00	UN
PORTA INTERNA LISA DE MADEIRA, COMPLETA,2 FOLHAS, VÃO DE 1,40 X 2,10 M	1,00	UN
PORTA INTERNA LISA DE MADEIRA, COMPLETA,2 FOLHAS, VÃO DE 1,60 X 2,10 M	4,00	UN
PORTA INTERNA LISA DE MADEIRA, COMPLETA,2 FOLHAS, VÃO DE 1,80 X 2,10 M	2,00	UN
ADUELA OU BATENTE(JOGO)	4,00	JG
PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-VEM(1,40X2,10)REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COM VI-SOR (INCL.VIDI	3,00	UN
PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-VEM(1,60X2,10)REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COM VI-SOR (INCL.VIDI	6,00	UN
PORTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOMELAMÍNICO DE (1,10X2,10)M, COM VISOR,COMPLETA	8,00	UN
CHUMBAGEM E ACABAMENTO DE ESQUADRIA DEMADEIRA,APÓS COLOCAÇÃO,EM VÃOS COM ATÉ5,00 M²	7,00	UN
CALAFETAGEM DE ESQUADRIAS METÁLICAS	138,60	M
FIXAÇÃO DE PORTA, INCLUSIVE FERRAGENSE FECHADURA	1,00	UN
DOBRADIÇA VAI-VEM 3''	3,00	UN
VIDRO COMUM 3MM, EM CAIXILHOS, COM MASSA	16,50	M2
VIDRO CRISTAL COMUM LISO,COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES,DUAS DEMÃOS DEMASSA E=4	17,52	M2
VIDRO CRISTAL COMUM LISO,COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES,DUAS DEMÃOS DEMASSA E=5	49,92	M2
VIDRO COMUM FANTASIA,COLOCADO EM CAIXI-LHO COM OU SEM BAGUETES,DUAS DEMÃOS DEMASSA,E=4MI	13,11	M2
VIDRO CRISTAL LAMINADO,COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES,COM GAXETA DE NENEOPRENE E	2,18	M2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO,10MM,DUAS FO-LHAS,1800 X 2100MM,COM FERRAGENS E MOLAHIDRÁULICA	1,00	CJ
PORTA DE VIDRO TEMPERADO,10MM, DUAS FO-LHAS,COM BANDEIRA,P/VÃO DE 1800 X 2900MMCOM FERRAG	1,00	CJ
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	410,87	M2
MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO TEM-PERADO	1,00	UN
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM,COMPLETA, INCL. FERRAGENS E MOLA	2,02	M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO	343,96	M2
EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3:3	13,22	M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	7,20	M2
REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA,COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,E=5MM	3,15	M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	737,34	M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	3,00	M2
MASSA ÚNICA EXTERNA C/IMPERMEABILIZANTE	533,33	M2
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CI-MENTO BRANCO,PARA JUNTAS ATÉ 3MM	10,31	M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	112,26	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE,INCL. REJUNTAMENTO	66,67	M2
CERÂMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RE-SISTÊNCIA,COM GARRAS DE FIXAÇÃO,ASSENTA-DA COM ARGAM	116,64	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,COM CIMENTO COLANTE	10,31	M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34304/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34304/2018
07/07/2022, 14:21
Chave de Impressão: 37W2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 7 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	112,26	M2
GRANITO EM PLACA PADRONIZADA,ASSENTADACOM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTOCOLANTE,INCL	2,24	M2
LAMINADO MELAMÍNICO PARA REVESTIMENTO INTERNO,FIXADO COM COLA À BASE DE NEOPRENEE=1,3MM	44,11	M2
FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO,MONOLÍTI-CO,APARAFUSADO EM PERFIS METÁLICOS ESPA-ÇADOS A CAD	7,88	M2
FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DEMADEIRA,DIMENSÕI	273,56	M2
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍ-VEL,MODULAÇÃO 625 X 1250MM,APOIADO EMPERFIS METÁLIC(	103,15	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSAACRÍLICA DUAS DEMÃOS	7,88	M2
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	7,88	M2
FORRO EM GESSO ACARTONADO - FGE,FIXADOATRAVÉS DE PERFIS E TIRANTES METÁLICOS(ESTRUTURADO)	3,99	M2
LIXAMENTO DE PAREDESREF: CS:84123	7,88	M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	17,77	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	69,34	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	63,46	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	113,92	M2
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPES:	48,00	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	3,99	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	46,07	M2
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM CIMEN-TO BRANCO,PARA JUNTAS DE ATÉ 3MM	2,15	M2
REJUNTAMENTO A BASE DE EPOX P/ CERÂMICA15X15CM E JUNTAS COM ESPESSURA DE 3MM	43,93	M2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE1,50 cm	95,20	M2
MANTA VINÍLICA,LARGURA 2M,E=2MM,FIXADACOM COLA À BASE DE NEOPRENE	290,92	M2
REVESTIMENTO DE PISO COM CHAPA VINÍLICA,DIMENSÕES DE 0,33 X 0,33 M E=2MM	7,26	M2
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE EPÓXI	10,50	M2
RODAPÉ VINÍLICO 7,5CM COM E=2MM	142,50	M
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	114,00	M2
PISO VINILICO EM MANTA E=3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOREF 09617/ORSE	138,00	M2
RODAPÉ DE MADEIRA DE 7CM DE ALTURA,FIXA-DO SOBRE TACOS EMBUTIDOS DA PAREDE,ESPA-ÇADOS DE 50C	6,24	M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL I	2,20	M
RODAPÉ VINÍLICO 7,5CM COM E=2MM	110,70	M
RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI (PAU D´ARCOOU SIMILAR), H=20CM	37,80	M
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA,ESPESSURA DA JUNTA:6MM	61,58	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EMESTRUTURAS DE AÇO CARBONO COM DUAS DE-MÃOS,COM TRIN(	31,56	M2
PINTURA COM 2 DEMÃOS DE PRIMER À BASE DEÓXIDO DE FERRO	114,86	M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS,PARA PINTUR/	1.092,42	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSAACRÍLICA DUAS DEMÃOS	714,74	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDEINTERNA,C/DUAS DEMÃOS,SEM MASSA CORRIDA	1.865,64	M2
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	2.694,74	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	26,35	M2
SELADOR ACRÍLICO	4.169,24	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILÍCA EM PAREDE EXTERNA,COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	263,52	M2
PINTURA EPOXI BASE AGUA SOBRE SUPERFICIE CERÂMICA	37,64	M2
LIXAMENTO DE PAREDESREF: CS:84123	5.101,58	M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS,PARA PINTUR/	66,18	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDEINTERNA,C/DUAS DEMÃOS,SEM MASSA CORRIDA	80,18	M2
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	140,42	M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	1.870,04	M2
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURALÁTEX	295,35	M2
PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	19,80	M2
SELADOR ACRÍLICO	6.037,28	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILÍCA EM PAREDE EXTERNA,COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	6.056,54	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETOCOM 6 DEMÃOS DE EMULSÃO ACRÍLICA	34,56	M2
LIXAMENTO DE PAREDESREF: CS:84123	5.034,85	M2
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE EPÓXI	249,00	M2
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COMMASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS,PARA PINTURA À ÓLE(	265,50	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	284,61	M2
PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA,COM TRÊS DEMÃOS	44,40	M2
ZARCÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	76,27	M2
PINTURA GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO,COM DUAS DEMÃOS	207,60	M2
PINTURA COM TINTA ÓLEO EM ESQUADRIA DEFERRO,COM DUAS DEMÃOS	132,72	M2
PINTURA COM 2 DEMÃOS DE PRIMER À BASE DEÓXIDO DE FERRO	103,65	M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	105,96	M2

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34304/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34304/2018
07/07/2022, 14:21
Chave de Impressão: 37W2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 7 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	392,17	M2
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	32,58	M2
LIMPEZA DE VIDROS	708,63	M2
POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OUMÁRMORE	10,97	M2
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE COXIM DE AREIA	2.209,50	M2
PISO RÚSTICO EM CONCRETO,FCK=13,5MPA,CONTROLE TIPO "C",FORMANDO QUADRADOS RIPADOS DE	8,40	M2
CONCRETO ASFÁLTICO PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO USINADO A QUENTE - CBUQ - PREPARO E	50,94	M3
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,VÃODE 10M	17,15	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ESTRUTU-RAL DE FIBROCIMENTO,ANCORADA EM LAJE OUPAREDE	41,77	M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA(30%)P/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	42,66	M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA(30%)P/TELHA CERÂMICA OU CONCRETO	18,60	M2
LIMPEZA E TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO	170,64	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 3 A 7M	21,06	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,VÃODE 10M	22,68	M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA(30%)P/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	10,98	M2
COBERTURA C/TELHA CERÂMICA TIPO COLONIALPRENSADA,COM TRAVA,C/ARGAMASSA DE CIMEN-TO,CAL HID	44,40	M2
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	84,30	M2
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO,UMAÁGUA,PERFIL ONDULADO,E=8MM,ALTURA 51MM,LARGURA I	23,75	M2
REVISÃO C/ SUBST. DE 30% PÇ DANIFICADASCOB.TELHA CANALETE 90	902,01	M2
COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVERNI-ZADA OU PINTADA,PERFIL ONDULADO E=0,7MM	246,76	M2
COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVER-NIZADA OU PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDALE=0,5MM	15,00	M2
LAVAGEM DE TELHAS EM FIBROCIMENTO COMHIDROJATEAMENTO	148,50	M2
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE AÇO	63,00	KG
RECUPERAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM, COM ATÉ 30% DESUBSTITUIÇ	695,40	M2
REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, ATÉ 30%, COBERTURA EM TELHAMETÁLICA TRAPEZOIDA	1.097,37	M2
CUMEEIRA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, E=0,5MM	46,26	M
CUMEEIRA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, E=0,5MMINCLUSIVE REMOÇÃO E RECOLOC	29,66	M
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA,PER-FIL TRAPEZOIDAL	19,46	M
REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, ATÉ 30%, COBERTURA EM TELHAMETÁLICA TRAPEZOIDA	330,00	M2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	48,00	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZAN-DO MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA DE FILMEDE POLIETIL	48,00	M2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	64,56	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZAN-DO MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA DE FILMEDE POLIETIL	453,07	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO COM ARGAMASSARÍGIDA	4,80	M2
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	54,00	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO	66,74	M2
ARGAMASSA RÍGIDA PARA CALHAS	53,01	M2
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	337,31	M2
JUNTA DE DILATAÇÃO C/ MASTIQUE ELÁSTICOCOM POLIUERETANO	15,00	M
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE SUJEITA AUMIDADE DE SOLO COM ADITIVO HIDRÓFUGO ETINTA ASFÁLTICA	88,15	M2
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRAVEGETAL PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS	123,00	M3
PLANTIO DE GRAMA EM PLACA,TIPO ESMERALDAESP.6,00CM,ÁREAS ATÉ 600M2	1.256,39	M2
PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	3,00	UN
PLANTA - LÍRIO LEOPARDO (BELAMCADA CHINENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	30,00	UN
LÍRIOPE (LÍRIOPE SPICATA), FORNECIMENTOE PLANTIO REF. 11355/ORSE	180,00	UN
ALPÍNIA VERMELHA (ALPÍNIA PURPURATA) - FORNECIMENTO E PLANTIO REF. 07732/ORSE	120,00	UN
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOOU PVC,FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO,ALTU	72,00	M
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	6.787,26	M2
LAVAGEM DE TELHAS EM FIBROCIMENTO COMHIDROJATEAMENTO	305,82	M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	30,00	M2
PASSEIO DE CONCRETO,FCK=13,5MPA,CONTROLETIPO "C" INCLUINDO PREPARO DA CAIXA,E=7CM	11,25	M2
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:3,COM IMPERMEABILIZANT	36,00	M2
PARALELEPÍPEDO ASSENTADO SOBRE COXIM DEAREIA	18,60	M2
PARALELEPÍPEDO,RETIRADA E REASSENTAMENTOSOBRE COXIM DE AREIA	73,50	M2
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=5MM	5,05	M2
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS EMTUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3,2 1/2 E 2´´COM PINTURA EM	1,00	CJ
BASE P/ MASTRO EM CONCRETO APARENTE	2,00	UN
MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO GALVANIZADODE 3,2 1/2 E 2", ALTURA LIVRE DE 5,60M	2,00	UN
MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO GALVANIZADODE 3,2 1/2 E 2", ALTURA LIVRE DE 6,00M	1,00	UN
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO, E=0,3MM, PINTURA KAYNAR, INCLUSIVE ESTRUTURAMETÁLICA AU	15,73	M2
BANCADA EM GRANITO PRETO E=2CM LARGURADE 60CM	4,67	M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34304/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34304/2018
07/07/2022, 14:21
Chave de Impressão: 37W2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 7 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂMETRO 15MM (1/2")A 25 MM (1")	45,00	M
CORTE EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBU-LAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,2 1/2" À 4"(FAI	7,80	M
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA,UTI-LIZANDO MARTELE ELÉTRICO(DIÂMETRO:3/8"/PROFUNDIDAD	8,00	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	1,00	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	5,00	UN
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø25MM	19,80	M
DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA COM CONEXÕES ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	2,70	M
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM,LONGA,Ø 40MM X 25MM	1,00	UN
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM,LONGA,Ø 60MM X 40MM	1,00	UN
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM	2,00	UN
TUBO DE PVC BRANCO,SEM CONEXÕES,PONTABOLSA E VIROLA,Ø 50MM	1,80	M
TUBO DE PVC BRANCO,SEM CONEXÕES,PONTABOLSA E VIROLA,Ø 100MM	12,00	M
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	1,00	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	2,00	UN
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°26,DESENVOLVIMENTO 50CM	23,77	M
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 OU 26,DESENVOLVIMENTO 25, 28 OU 33 CM	151,67	M
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,100 X 150 X 50 MM	8,00	UN
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,150 X 150 X 50 MM	1,00	UN
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,150 X 185 X 75 MM	1,00	UN
RALO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO,DIÂMETRO DE 100 MM	1,00	UN
RALO SIFONADO DE PVC, CILÍNDRICO, ALTURAREGULÁVEL, DIMENSÕES DE 100X40 MM	8,00	UN
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	0,62	M2
LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	3,00	UN
BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA,COMTAMPA E ACESSÓRIOS	3,00	UN
VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO,100MM	1,00	UN
BANCADAS ESPECIAIS EM AÇO INOX, COMPRIMENTOS DIVERSOS E LARGURA PADRÃOD E 60 CM	0,34	M2
LAVABO (PIA DE ESCOVAÃ#O), TIPO CALHA	1,00	UN
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, 220V5400 W	1,00	UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	1,00	UN
ENGATE PARA MICTÓRIO	1,00	UN
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECES-SIDADES ESPECIAIS,LARGURA 80CM	2,00	UN
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECES-SIDADES ESPECIAIS,LARGURA 90CM	3,00	UN
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES,15 X 15CM SEM ALÇA	3,00	UN
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	3,00	UN
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	9,00	UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	6,00	UN
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO, DIM. DE 1X1 1 ½	3,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA USOGERAL	1,00	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	3,00	UN
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=5MM	0,22	M2
RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 12000 A 30000 B´TUS	4,00	UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12000 BTUS04465/ORSE	8,00	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1)	4,00	UN
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA,DIÂMETRODE 15 MM (1/2)	1,00	UN
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA,DIÂMETRODE 20 MM (3/4)	4,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE EMBUTIR,ATÉ 28 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES	1,00	UN
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO,COM TAMPA,DIMENSÕES 38 X 38 MM	45,00	M
CONDULETE DE PVC 1, COR BRANCA	19,00	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	60,00	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 1´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	60,00	UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO / ZAMACK,DIÂMETRO 2 1/2´´	45,00	UN
BRAÇADEIRA TIPO ´´U´´ DE 1/2´´	14,00	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	105,00	UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,SEMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4)	29,40	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4)	54,00	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 32 MM (1)	15,00	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 85 MM (3)	3,00	M
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICAAPARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES20 X 10MM	7,50	M
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICAAPARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES50 X 20MM	36,00	M
CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL,Ø 25 MM (3/4)	6,00	UN
LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDOROSCÁVEL, Ø 25 MM (3/4)	3,00	UN

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
Av. Tancredo Neve,2421,sl607,Caminho das Árvores-CEP 41820 021-Tel.71 3163 8585/3101 8484

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34304/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34304/2018
07/07/2022, 14:21
Chave de Impressão: 37W2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 7 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4,COR BRANCA	9,00	M
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	6,00	UN
CABO ISOLADO DE PVC,SEÇÃO 1,5 MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	204,00	M
CABO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	894,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0 MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	21,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10MM2 -750V - 70°C - RÍGIDO	13,50	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5 MM2 -0,60/1KV - 70°C - RÍGIDO	120,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM2 -0,60/1KV - 70°C - RÍGIDO	120,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM2 -750V - 70°C - FLEXÍVEL	15,60	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0 MM2 -750V - 70°C - FLEXÍVEL	10,80	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	240,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	360,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	195,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 35 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	30,00	M
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 95 MM2 -0,60/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	120,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO2,50 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	930,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO4,0 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	780,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO6,0 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	270,00	M
CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO,SEÇÃO35 MM2 - 0,60/1KV - 90°C - FLEXÍVEL	45,00	M
CABO TELEFÔNICO CI 50-20	285,00	M
TERMINAL DE PRESSÃO 6,00MM2	6,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 35,00MM2	1,00	UN
TERMINAL DE PRESSÃO 95,00MM2	3,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	5,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE50 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 32 ACOM ACIONAMENTO NA PORTA QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 160 ACOM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	1,00	UN
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELE-TRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES4 X 2	9,00	UN
PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,Ø 3/4	5,00	UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2	4,00	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIÂMETRO DE 80 X 80 X 60 CM,SOBRE LASTRO DE BI	1,00	UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 32 MM (1´´)	14,00	UN
PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,Ø 3/4	14,00	UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4	22,00	UN
PLACA(ESPELHO) PARA CAIXA,4 X 2	18,00	UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2	15,00	UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A -250V	30,00	UN
INTERRUPTOR,UMA TECLA BIPOLAR PARALELA20 A - 250 V	15,00	UN
INTERRUPTOR,DUAS TECLAS SIMPLES 10 A -250V	5,00	UN
INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES E UMATECLA PARALELO 10 A - 250 V	9,00	UN
INTERRUPTOR E TOMADA,UMA TECLA SIMPLES,UMA TECLA PARALELO E UMA TOMADA,DOISPÓLOS PARA PINO	3,00	UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA DUPLA BIPOLARSIMPLES 10A - 250V	2,00	UN
PONTO DE INTERRUPTOR COM ELETRODUTO DEPVC RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 3/4	24,00	UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250V	62,00	UN
TOMADA UNIVERSAL DOIS PÓLOS 10 A - 250V	6,00	UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA, 20A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	40,00	UN
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM,TV,ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTODE PVC RÍGIDO E CAI	3,00	UN
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM,TV,ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTODE PVC FLEXÍVEL COR	7,00	UN
PONTO DE TOMADA COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,SEM PLACA, Ø 3/4´´	56,00	UN
TOMADA PARA TELEFONE QUATRO PÓLOS,PADRÃOTELEBRÁS PARA DUTO DE PISO	2,00	UN
PONTO DE TELEFONE - TUBULAÇÃO SECA -Ø 3/4	10,00	UN
INTERRUPTOR DE UMA TECLA COM ESPELHO MONTADO EM CONDULETE TIPO E DE 3/4	25,00	UN
TOMADA RJ45 CAT 6	6,00	UN
DERIVAÇÃO T, SISTEMA X	5,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34304/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34304/2018
07/07/2022, 14:21
Chave de Impressão: 37W2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 7 folhas

GERPRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X P/ CANALETA50X20	12,00	UN
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SISTEMA X	6,00	UN
TOMADA TRIPOLAR,10 E 20A, SISTEMA X,COMPLETA	10,00	UN
CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X	174,00	M
DERIVAÇÃO DE 110X20, SISTEMA X	10,00	UN
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X P/ CANALETA110X20	7,00	UN
TAMPA P/ CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X,CA-NALETA 110X20	12,00	UN
COTOVELO INTERNO OU EXTERNO 90º,SIST. XPARA CANALETA 110X20	3,00	UN
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SISTEMA X	1,00	UN
TOMADA DUPLA TRIPOLAR UNIVERSAL EM CAIXA4X4´´	6,00	UN
TOMADA RJ45 DE SOBREPOR	4,00	UN
LUVA PARA CANALETA 50X20	4,00	UN
DERIVAÇÃO P/ CANALETA 50X20MM	18,00	UN
PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPORDE MERCÚRIO, DE IODETO METÁLICO OU DESÓDIO,COM ANGUL	6,00	UN
REFLETOR EXTERNO DE ALUMÍNIO COMPLETO C/LÂMPADA MISTA DE 160W	4,00	UN
LUMINÁRIA PARA LÂMPADA MISTA 1X250W	3,00	UN
LÂMPADA FLUORESCENTE, 20W	2,00	UN
LÂMPADA FLUORESCENTE, 40W	16,00	UN
LÂMPADA FLUORESCENTE, 32W	36,00	UN
REATOR PARTIDA RÁPIDA, 40X110W	7,00	UN
REATOR PARTIDA RÁPIDA, 2X40X110W	22,00	UN
INSTALAÇÃO DE PONTO PARA VENTILADOR DETETO	2,00	UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X 2,40M,C/CAIXA DE INSPEÇÃOE TUBO CERÂMICO	1,00	UN
ARANDELA ONDA 1 X 60W OU TC-EL 1X15W	2,00	UN
LUMINÁRIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COM-PACTA DE 26W	8,00	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE ABERTA DE SOBRE-POR 2X32W,INCL.REATOR ELETRÔNICO AFP,COMPLETA	2,00	UN
LUMINÁRIA DECORATIVA C/ 1 PÉTALA E POS-TE COM 5M COMPLETA,INCLUSIVE REATOR AFPE LÂMPADA VAPOI	3,00	UN
LUMINÁRIA DE VIDRO PARA POSTE, SEM LÂMPADA	2,00	UN
PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 A 400W COMPLETO	2,00	UN
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32W, INCLUSIVE LAMPADA E REAT	65,00	UN
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, 220V5400 W	3,00	UN
EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	4,00	UN
RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 12000 A 30000 B´TUS	1,00	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5M	10,00	UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12000 BTUS04465/ORSE	4,00	UN
SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X50MM	18,00	PÇ
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12000 BTU/H,TUB.DE COBRE CABOELÉTRICO PP 4 X 1,5M	4,00	UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12000 BTUS04465/ORSE	4,00	UN
PONTO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	16,00	PT
PONTO DE VÁCUO	16,00	PT

Prazo de Execução: De 18/09/2017 à 18/10/2018

Valor Total da Obra: R$2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais)

Declaramos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

Salvador, 19 de outubro de 2018

GERPRO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 08.235.448/0001-04
ENGº FREDERICO GOMES DACACH
CREA/BA: 21.235-D - RNP 050081072-9
Sócio Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34304/2018, emitida em 09/11/2018

Certidão nº 34304/2018
07/07/2022, 14:21
Chave de Impressão: 37W2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2018 e contém 7 folhas

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

PROFISIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	VÍNCULO
Marcos Nascimento Ferreira	Eng. Civil CREA nº 0516198300BA	Engenheiro Civil - Responsável pelo Acompanhamento de Obra	Contrato

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO INDETERMINADO

Contrato que entre si fazem, de um lado, a empresa OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ:09.406.009/0001-71, estabelecida nesta Capital na Rua Sol Nascente, n.º 43, Sala 2603, Rio Vermelho, neste ato representada por seu Sócio, Sr. MANOEL FRANCISCO BARBOSA MARTINEZ, inscrito no CPF sob o n.º 425.579.095-72, CONTRATANTE e do outro lado, o Engenheiro Civil, MARCOS NASCIMENTO FERREIRA, inscrito no CPF sob o n.º 489.614.185-72, CREA/BA n.º 24238/D, residente e domiciliado nesta Capital, CONTRATADO, mediante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Contratado, tem como função, dar assistência à empresa Contratante, como Engenheiro Civil, nas atividades inerentes às obras e serviços contratados ou a serem contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Contratante OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., obriga-se a dar condições necessárias para o perfeito exercício profissional do Contratado, contribuindo para o bom desempenho técnico das atividades a ele, Contratado subordinadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratante, se obriga a pagar ao Contratado o valor de R$5.622,00/mês, até o 5º dia do mês subsequente ao vencido, a título de salário.

CLÁUSULA QUARTA - O presente contrato é por tempo indeterminado, iniciando-se em 01 de Março de 2017 e poderá ser rescindido pelo Contratante ou pela Contratada, mediante o comunicado por escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA - O salário mensal do Contratado, será atualizado ou modificado, com a política salarial do Governo, principalmente observando o previsto para atividade profissional.

CLÁUSULA SEXTA - O Contratado se obriga a dar 04:00horas, de à 08:00hs às 12:00hs, para a Contratante de Segunda a Sexta-Feira.

E, por estarem assim, contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Salvador, 06 de Março de 2017

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 09.406.009/0001-71

MANOEL FRANCISCO BARBOSA MARTINEZ

MARCOS NASCIMENTO FERREIRA

CREA/BA 24238/D

Digitalizada com CamScanner

Scanned with CamScanner

Marcos Ferreira

Brasileiro, casado, nascido em 30 de junho de 1966 em Salvador, Bahia
Registro Nacional CREA-BA nº 0516198300

Formação

- Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia em 1990

Experiência profissional

Mai/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, NO INTERIOR

Mai/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL

Out/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, AREA I, COM ÁREA TOTAL DE 142.000m2

Out/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, NO INTERIOR - AREA III

Jul/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

Ouriço Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 09.406.009/0001-71, por intermédio de seu representante legal, Srª **Maria Eduarda Piñeiro Martinez**, portadora da Carteira de Identidade nº 13.760.455-67 Órgão expedidor SSP/BA e do C.P.F nº 030.148.185-77, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, **Maria Eduarda Piñeiro Martinez** RG nº 13.760.455-67 SSP/BA, legalmente nomeado representante da empresa **Ouriço Construções e Empreendimentos Ltda**, CNPJ nº 09.406.009/0001-71 e participante do procedimento licitatório nº 176723/2024 na modalidade de Concorrência nº 90016/2024 , declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8719414	15/10/2024	15/10/2024	15/01/2025

Dados básicos:

CNPJ : 09.406.009/0001-71
Razão Social : OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome fantasia : MZ2
Data de abertura : 26/02/2008

Endereço:

logradouro: PRAÇA RIO DE JANEIRO
N.º: 60 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: MURITIBA
CEP: 44340-000 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	HQXWXNV4LIJEVI1J

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A **Ouriço Construções e Empreendimentos Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.406.009/0001-71, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO ITEM 10.13.4 DO EDITAL

A **Ouriço Construções e Empreendimentos Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.406.009/0001-71, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concorrência nº 90016/2024
Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta PROPOSTA DE PREÇOS contém 81 (oitenta e uma) páginas, ordenadas e numeradas sequencialmente, inclusive esta.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77